

BESTRACK®

19" Rack Kabinetler

**mobese direk tipi
kabinetler**
mobese pole type
rack cabinets



saha dolapları
field type rack cabinet



**dikili tip
rack kabinetler**
standing type
rack cabinets



**duvar tipi
rack kabinetler**
wall type
rack cabinets



**rack kabinet
aksesuarları**
rack cabinet accessories



1982 yılında metal kasa ve buat, sayaç kaideleri üretimi amaçlı kurulan Zeybek Elektrik geçen 10 yıllık süreçte 1992 de sektördeki gelişim Pazar ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Plastik PE elektrik tesisat boruları ve metal A.G. pano üretimine başlamıştır.

2002'de Ankara İvedik OSB'de ki fabrikasında çalışmaya geçtiğinde makine parkını genişletip modernize ederek teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak üretim yelpazesine Metal Kablo Taşıma sistemleri ve aksesuarları ile Boyama ünitesini de ekleyerek iyi ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti prensipleriyle pazarda tercih edilen markalaşmayı sağlamıştır.

2010'da Grubun büyüme stratejileri doğrultusunda kendi öz kaynaklarıyla Ankara Sincan 1.OSB de inşa ettiği modern fabrika yerleşkesinde "Ülke kalkınmasının yerli üretimle gerçekleşeceği" bilinciyle yaptığı AR-GE, inovasyon ve Pazar araştırmaları ile ve bütün şirketlerindeki yaklaşık 145 deneyimli çalışanı ile bütün üretimlerini 13000 m²'lik kapalı alana toplamıştır.

Her biri birbirinden bağımsız imalat anlayışı ile;

- Metal kablo taşıma sistemleri
- A.G. Elektrik Panoları
- PE ve HDPE Koruge elektrik tesisat boru ve aksesuarları
- 19" Rack kabin ve aksesuarları
- PVC kablo kanalları olmak üzere 5 ana dalda üretim yapmaktadır.

Sertifikasyon açısından ürünlerimiz yürürlükteki teknik şartnamelere ve ilgili standartlara TS-EN-ISO Belgeleriyle uygunluk sağlamakta ve kalite güvencesi vermektedir.

Vizyonumuz

Ürün ve hizmetlerimizle, tüm faaliyet alanlarımızla yurt içi ve yurtdışı projelerde sektörel çözüm ortağı olarak aranan ve tercih edilen marka olmak.

Misyonumuz

Gelişen teknolojiyle sürekli paralellik içinde, yüksek iş ahlakı ve müşteri memnuniyeti, hizmette süreklilik, kesintisiz AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, ÇEVRE ve REKABETÇİ ürün politikası.

hakkımızda
about us

Established in 1982 for for top product metal junction boxes, electricity meter-hour bases named "Zeybek Elektrik" in the past 10 years experienced at 1992 has development in the sector market requirements , company started client's need to product PLS PE Electric Inst.Conduits and injection accessories and L.V. Electric Dist. Panel.

At 2002 the company expanded its machinery parking with more modern and last technologic development equipment in Ankara İvedik Ind. Zone to produce metal cable trays&accessories. Also installed a painting unit in this factory. For this reason Zeybek Labeled got the client's happiness and preferable trade marks in this market.

At 2010, The company has got the to expand strategy according to the market needs they build a modern factory with their equity capital moved Ankara/Sincan 1.Ind Zone. Turkey Located. The aim of the Co. Is "For development of the country to realize must be "Local Production" means more R&D , innovation, Market Research and with all unit of the Zeybek Co. Almost 145 experienced workers with all production under 13 000 m² covered area in the Factory.

The all production device each of them unit products are as;

- Metal Cable Trays Systems
- L.V. Electric Panels (empty or mounted)
- Electric Installation Pipes
- 19" rack Cabinets (BestRack registered marked)
- PVC Cable Trunking

All kinds of products above mentioned complied with the current Tech. Specs. And related standard TS-EN-ISO certifications completed also quality assurances.

Vision


All our products and services and also working sections in the Country and outside of the country projects we will be solve the problem as a partner and we must be preferable, favored Co. And Trade Mark.

Mision

According to the developing technology we will be continuous equality, high-work ethics and customer satisfaction, continuous services non-stop R&D, Inovation, Training, Environment Competetive Product policy are our misions.



19" Dikili Tip Rack Kabinetler / 19" Standing Type Rack Cabinets	
19" Gold Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 19" Gold Line Standing Type Rack Cabinets	12-18
800*1000 mm Gold Line Server Tipi Rack Kabinetler/ 800*1000 mm Gold Line Server Type Rack Cabinets	19
600*1000 mm Gold Line Server Tipi Rack Kabinetler/600*1000 mm Gold Line Server Type Rack Cabinets	20
600*600 mm Gold Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 600*600 mm Gold Line Standing Type Rack Cabinets	21
600*800 mm Gold Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 600*800 mm Gold Line Standing Type Rack Cabinets	22
800*800 mm Gold Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 800*800 mm Gold Line Standing Type Rack Cabinets	23
19" Silver Line Dikili Tip Rack Kabinetler /19" Silver Line Standing Type Rack Cabinets	24-31
800*1000 mm Silver Line Server Tipi Rack Kabinetler/ 800*1000 mm Silver Line Server Type Rack Cabinets	32
600*1000 mm Silver Line Server Tipi Rack Kabinetler/600*1000 mm Silver Line Server Type Rack Cabinets	33
600*600 mm Silver Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 600*600 mm Silver Line Standing Type Rack Cabinets	34
600*800 mm Silver Line Dikili Tip Rack Kabinetler/ 600*800 mm Silver Line Standing Type Rack Cabinets	35
800*800 mm Silver Line Dikili Tip Rack Kabinetler/ 800*800 mm Silver Line Standing Type Rack Cabinets	36
800*600 mm Silver Line Dikili Tip Rack Kabinetler / 800*600 mm Silver Line Standing Type Rack Cabinets	37
19" Rack Kabinet Aksesuarları / 19" Rack Cabinets Accessories	
Raflar / Shelves	38
Soğutma Fan Üniteleri / Cooling Fan Units	39
Priz Grupları (PDU) /Power Distribution Units	40-41
Yatay Kablo Düzenleyicileri, Kapama Panelleri, Dikey Kablo Düzenleyicileri /	42
Horizontal Cable Organizers, Blanking Panels, Vertical Cable Organizers	
Montaj Dikmeleri, Metal Dikey Kablo Kanalı, Cihaz Destek Elemanı /	43
Mounting Verticals, Vertical Cable Trays Metal, Equipment Supports	
Kabinet Ayakları ,Tekerlekleri , Montaj Aksesuarları Levelling Feet ,Castors , Mounting Accessories.....	44
Açık Tip Rack Kabinetler / Open Frame Rack Cabinets	45
19" IP Class Harici Tip Kabinetler / 19" IP Class Outdoor Type Rack Cabinets	46-48
600*450 mm Harici Tip Kabinetler / 600*450 mm Outdoor Type Rack Cabinets	49
600*600 mm Harici Tip Kabinetler / 600*600 mm Outdoor Type Rack Cabinets.....	50
19" Harici Tip Kabinet Aksesuarları / 19" Outdoor Type Rack Cabinets Accessories	51-53
IP 65 / 66 Mobese Direk Tipi Kabinetler / IP 65 / 66 Mobese Pole Type Cabinets	54-57
IP 65 / 66 Saha Tipi Kabinetler / IP 65 / 66 Field Type Rack Cabinets	58-61
19" Duvar Tipi Rack Kabinetler / 19" Wall-Mount Type Rack Cabinets	62-64
19" Gold Line Duvar Tipi Rack Kabinetler /19" Gold Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	65
600*560 mm Gold Line Duvar Tipi Rack Kabinetler/600*560 mm Gold Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	66
600*450 mm Gold Line Duvar Tipi Rack Kabinetler/600*450 mm Gold Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	67
19" Silver Line Duvar Tipi Rack Kabinetler / 19" Silver Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	68
600*560 mm Silver Line Duvar Tipi Rack Kabinetler/600*560 mm Silver Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	69
600*450 mm Silver Line Duvar Tipi Rack Kabinetler/600*450 mm Silver Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	70
19" Junior Line Duvar Tipi Kabinetler / 19" Junior Line Wall-Mount Type Rack Cabinets	71
19' Eko Duvar Tipi Rack Kabinetler /19' Eco Wall Mount Type Rack Cabinets	72-73
Fiber Patch Paneller / Fiber Patch Panels	74
SERTİFİKALARIMIZ/ Certificates	75-78
REFERANSLARIMIZ / Referances	79

A.G. ELEKTRİK PANOLARI
L.V. ELECTRIC PANELS**METAL KABLO
TAŞIMA SİSTEMLERİ**
METAL CABLE TRAYS
AND SUPPORTS**PVC KABLO
KANALLARI**
PVC CABLE TRUNKING**ELEKTRİK
TESİSAT BORULARI**
ELECTRIC CONDUITS
SYSTEMS

Zeybek Elektrik ürünlerinden bir çeşidi de BESTRACK marka tescilli 19" Rack kabin ve aksesuarlarıdır.

KULLANIM YERLERİ: Bilişim gereksinim duyan işletmeler, fabrikalar, şirketler, çağrı merkezleri, Telekom hizmetleri, bankalar, laboratuvarlar, CCTV, güvenlik sistemleri(can ve mal güvenliği) vb. pek çok uygulama alanı vardır.

YAPIM ÖZELLİKLERİ: Ana gövde metal sac üzeri yüzey işleminde geçen elektro statik toz boyalı yapı, içi galvanizli sacdan yapı üzeri kare delikli dikmeler yan kuvvetlendirici bağlantılar, alt ve üst tablalar ve yan kapaklar ön cam (temperli) veya delikli sac, arka kapı sac ve bütün bu kapak ve panelleri sökülüp takılabilir yapıdadır.

STANDARTLARI: 19" Rack Kabinlerinin iki türlü standardı vardır.

a)TS EN 61587-1 mekanik yapı için,

b)TS EN IEC 60297-2 elektronik donanım uygunluğu(1"inch=2,54 cm 1U=4345 cm)ölçülerini sağlamalıdır.

TİPLERİ: Genel olarak;

- Duvar tipi rack kabinetler
- Dikili tip rack kabinetler
- Server tipi rack kabinetler
- Harici rack kabinler(IP65-66) olarak üretimi yapılmaktadır.

İÇ DONANIMLARI(Projeye göre isteniyorsa):

- İçine konacak elektronik donanımları taşıyabilecek metal sac boyalı delikli sabit veya hareketli raflar, klavye monitör rafları,
- Kabin içinde kullanılan bütün elektrik enerjisi gerektiren donanımlar için enerjiyi sağlayacak dağıtım ünitesi (PDU) priz grupları,
- Kabin içi oluşan ısınan havanın dışarı atılımı için yeterli büyüklük ve sayıda fan ve ısıyı kontrol edici termostatlı beraber,
- Dikili tiplerde gerekli kabin ağırlığını taşıyabilecek tekerlek grubu,
- Sabitleyici, yan cihaza bağlama veya duvar tiplerinde askı aparatı veya gerekli sabitleme delikleri,
- Yeterli kablo giriş yerleri bulunmalıdır.
- Kabinler yapısal olarak eni, boyu derinliği açısından uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
- Kabin boyaları RAL katalog renklerinden RAL 9005(siyah),RAL7035(açık gri)renkleri çoğunlukla kullanılır. Düz ve pürüzlü (wrinkle) yapıda kaplanır.

There is one of the Zeybek Electric's Co. kind of product is BESTRACK registered 19" Rack Cabinets and accessories.

Cabinets;

APPLICATION AREAS; Telecom sector,factories,companies,Data centers,banking,informatics,laboratories,CCTV systems,safe security applications etc. a lot of places racks used proper sizes.

CONSTRUCTIONAL SPECIFICATIONS: Main frame body made by steel metal and coated with the electrostatic powder coating methods on cleaned surface treatment. Inside galvanized steel verticals contains 9,5mm*9,5mm square holes according to the "U" sizes top-bottom steel metal base openable side panels(steel) tempered glass door or punched back-front doors all body of the cabinet should be openable type of the product.

19"RACK CABINETS STANDARDS:There are two types of standards.One of it is;

a)TS EN 61587-1 for mechanical strength.

b)TS EN IEC 60297-2 electronic equipment compliance(-measures: 1"=2,54 cm and 1U=4,45 cm)

TYPE OF CABINETS: Are as;

- Wall type rack cabinets
- Standing type cabinets
- Server type rack cabinets
- Outdoor(IP 65-66) type rack cabinets

INSIDE EQUIPMENT(ACCESSORIES): According to the Project application;

- There is also one PDU(power distribution) unit which supply the power need inside of the cabinets equipments.This is sockets group.
- Also inside of the cabinet the warm air circulation must be discharge out of the cabinet which means air flow from the inside to the outside must always need for this reason suitable fans group can used in side of the cabinets.Also includes a temperature control unit
- Suitable castors group could used for the standing cabinets
- There are also would be for fix to the floor an apparatus,connecting piece one by one cabinets as required for hanging unit or suitable holes to fix to the wall.
- All cabinets structures are different as ; heights,weight and depth but must be international standard compliance
- Color are RAL 9005 black,RAL 7035 light grey type of smooth or wrinkle.

**ELEKTRO-STATİK TOZ BOYAMA HATTI**

Sincan Ankara 1.O.S.B. deki fabrikamız da modern ve son teknolojik sistemle 2016 yılında elektrostatik toz boyama tesisi kurulmuştur.

Zeybek Elektrik A.Ş.'nin kendi üretim yelpazesinde bulunan Metal A.G. Elektrik Panolarını, 19" rack kabinlerini (dikili-duvar tipi) ve Boyalı Metal Kablo taşıma sistemlerini elektro-statik toz boya ile kaplanması (finishing) amacı ile kurulmuştur.

Konveyör hattı uzunluğu 210 metre olan tesisimizde Nano-Teknolojik yüzey temizleme sistemi ile boyanan parçalar minimum 600 saat tuz testinden geçmektedir.

İşlem sırası aşağıdaki gibidir;

- Boyanacak parçalar yüzey temizleme bölümünde sırasıyla yağ alma-durulama-nano kaplama-durulama işlemlerinden geçerek kurutma fırınına girer.
- Kurutma fırınından çıkan parçalar boya kabinine gelerek 8 adet robot boyama sistemi ile standart mikron kalınlığında ürünler elektrostatik toz boya ile kaplanır.
- Boya kabininden çıkan ürünler pişirme fırınına girerek 200 °C'de boya kürlenir ve pişirme fırınından çıkan ürünler konveyörden alınır.
- Ürünler kalite kontrol departmanı tarafından kontrol edilerek stok alanına alınır.

ELECTRO STATIC POWDER COATING LINE

In our Ankara /Sincan 1.Organized Industrial Located own factory at 2016 installed a very modern and high technologic system operation processing working a powder coating line has installed.

The aim of the installation of this line is coating for metal pieces of our products are as metal L.V. Control and Command Electric Panel,19"Rack Cabinet(standing and wall types) and also painted metal cable carrying system material and accessories coated (finishing) Electro Static Powder Coated.

The Conveyer line is 210 meter long and working principle of the metal surface cleaning treatment is the Nano Technologic surface cleaning system so means all parts of the coated materials finishing at minimum 600 hours passed salt test painting.

The processing steps are as ;

- First degreasing,rinsing,nano-coating ,rinsing,drying .After drying oven to the powder coating cabinets in side of the cabinet .
- There are 8 unit Robotic Guns paint all parts surface standard micron(μ) thickness with the electro static powder coated.
- After the painting cabinet all the parts come into the curing oven so its heat (temperature) is nearly 200°C after curing the cabinet all parts collected from the conveyer.
- After to control of the painted materials quality responsible person and transfer to the stock area in factory.



PVC KABLO KANALLARI ÜRETİM BÖLÜMÜ

BESTRACK

PVC CABLE TRUNKING

PVC kablo kanal üretimi

Zeybek Elektrik'in kendi fabrika yerleşkesinde ürettiği malzeme çeşidinden biride PVC sıva üstü kablo taşıma sistemleridir.

"Poly vinyl clorure" den üretilen kanallar özellikle zayıf akım,alt yapı(yapısal kablo) uygulamalarında,CCTV tesisinde, güvenlik,alarm,-telefon alt yapısı ve ağ çözümlerinde uygun işçilikle yapılır.Değişik genişlik ve kenar yüksekliklerinde kapaklı,arkası kendinden yapışkan bandlı veya yapışkansız delikli yapılır. Tesis edilirken gerekli olan aksesuarlarında üretilir.Bunlar dönüşler,prizlikler RJ 45-12 jack çerçeveleri vb. çeşitli ürünlerdir.

Kutular içinde ambalajlanıp satılır.Beyaz veya başka renklerde üretilir.

Üretim aşamasında TS EN 50085-1-2 standartlarına uygunluk sağlanmıştır. (Yapışkanlı,yapışkansız) kırılma,bükülme ve kesilmeye uygundur.TSE tarafından test edilip belgelendirilmiştir.

PVC(poly vinyl clorure) cable trunking system production

One of the Zeybek Electric Production line is the PVC cable trunking systems in own factory located in Ankara.

This type of materials made by the PVC raw materials used a lot of low current infrastructure network cabling, CCTV circuits safe security and alarm installation , telephone infrastructure,etc. application.

There are two types of products as;

One of them is self-adhesive backside and the other is normal with holes types.Also different width and heights size can be produced from 12 mm(w)*12 mm(h) up to the 60x60 mm sizes. Easy to install on the wall.Also when you apply the project you may need some accessories as , corner,ending,connection,"T",sockets case, Rj45-Rj12 jacks frames etc.They deliver inside of the cartoon packing.The colors general are white but also the other colors may produced.

They produced according to the TS EN 50085-1-2 complice and tested certified by TSE. They are convenience to cut,bend,strenght to break



Elektrik tesisat boruları üretim hattı

Ø14'den Ø100'e kadar siyah, Halejen free, alev yaymayan elektrik tesisat boruların imalatı yapılmaktadır.

HDPE çift cidarlı korige boru üretim hattı

Ø50, Ø75, Ø90 ve Ø110 ölçülerinde elektrik tesisat alt yapılarında kullanılan çift cidarlı korige boruların imalatı yapılmaktadır.

Spiral boru üretim hattı

Ø14'den Ø25'e kadar siyah, Halojen Free ve Alev yaymayan spiral boruların imalatı yapılmaktadır.

Enjeksiyon elektrik tesisat ürünlerin üretim hattı

Elektrik tesisatında kullanılan siyah, Halojen free ve Alev yaymayan kasa, buat, takoz, buat kapaklarının imalatı yapılmaktadır.

Çelik spiral boru üretim hattı

11Ø'den 37Ø'a kadar çelik izole klavuz telli olarak imalatı yapılmaktadır.

PVC düz boy boru üretim hattı

16Ø, 20Ø, 25Ø olarak PVC rijit boy boru ve gerekli tüm aksesuarlarının üretimi yapılmaktadır.

The Production Line of the PE Electrical Installation Conduits

From Ø14 up to Ø100 are black, halogen free flame retardant (FR) Non-flame propagating PE conduits production.

HDPE Double-Walled Corrugated Conduits Production Line

Ø50, Ø75, Ø90, Ø110 sizes for electrical installation infrastructure systems using cable protection conduits production.

PE Spiral Conduits Production Line

From Ø14 up to Ø25 are black, Halogen-Free Non-flame Propagating PE spiral conduits production.

PE Plastic Injection Electric Installation Accessories production Lines

In application electrical Installations using some materials as Halogen-Free and non-flame propagating PE case, junction box, plastic cleat, junction box cover production.

Steel spiral production line

From dia 11Ø up to the 37Ø are made steel, isolated with guide wire inside produced.

PVC rigid pipe production line

From dia 16Ø, 20Ø and 25Ø PVC rigid long pipes and also necessary accessories produced also in our Zeybek factory.



Metal Kablo Taşıma Sistemleri

Tesislerde ve binalarda dahili ve harici ortamlardaki kablo tesisatlarını taşımak amacıyla yük-seklikleri 40/50/60/100 mm, genişlikleri 50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm, kalınlıkları 0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 mm olarak değişen opsiyonlarda ve pregalvaniz, sıcak daldırma ve elektrostatik toz boyalı olarak imal edilen metal yapılarıdır.

Sıcak daldırma, pregalvaniz, elektro galvaniz ve RAL katalog renklerinden elektro statik toz boyalı çeşitleri bulunan kablo taşıma sistemleri TS EN 61537 standartlarına göre imal edilmektedir.

Kaplama özellikleri

TS 914 Sıcak daldırma (EN 1461)

TS 822 Pregalvaniz (EN 10142)

ZEYBEK ELEKTRİK olarak üretim portföyünde bulunan Metal Kablo Taşıma Sistemlerini beş ana sistemde kategorize edebiliriz.

- Normal Tip Kablo Kanalları
- Ağır Hizmet Kablo Kanalları
- Deliksiz Tip Kablo Kanalları
- Kablo Merdivenleri
- Döşeme Altı Kablo Kanalları

Metal kablo kanallarının asılması için her türlü taşıyıcı sistem bulunmaktadır.

Metal kablo kanallarında özel çözümlerle müşterilerimize hizmet etmekteyiz.

Metal Cable Carrying (support) Systems

For the building and industrial establishment's electrical applications are used for the cable installations Laying a carrying metal cable carrying systems produced several sizes as;h(height)40/50/60/100 mm w(width)50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm and thickness also 0.8/1.00/1.2/1.5/2.00 mm

According to the project optional also can produced pregalvanized,hot-dip glv.or electro static powder coating types of finishing.

Hot-dip,pre glv,electro glv and also RAL catalogue colours E.S powder coating metal cable trays systems materials produced compliance with the TSEN 61537 standards.

Coating Specifications a Standards

TS 914 Hot-dip (EN 1461)

TS 822 Pregalvanized (EN 10142)

Zeybek elektrik's product line consist of the metal Cable Carrying systems have five main systems categorized as;

- Normal Type
- Heavy duty
- Non-perforated
- Cable Ladders
- Under floor cable trays

For the hanging of the trays all kinds of support accessories also can be manufactured Also we are ready to solve our customers special requirements project applications.



Projelendirme

İmalatı yapılacak A.G elektrik panosunun teknik çizimi ve tek hat şeması hazırlanarak imalat departmanına iletilir.

Sac mekanik imalat

İmalat resimleri hazırlanan siparişler ilgili üretim programı dahilinde uzman personellerimizce sac işleme merkezinde CNC makinalarında kesim, punch ve büküm işlemlerine tabi tutulur.

Elektromontaj

Boyama işlemi tamamlanan parçalar montaj hattımızda tiplerine uygun şekilde birleştirilerek sırasıyla ana karkas, taşıyıcılar, yardımcı aksesuarlar ve şalt ekipmanlarının montajı yapılır.

Montajı tamamlanan komponentler arasında projesine uygun kesitte kablaj ve izoleli elektrolitik bakırlar ile akım yolları oluşturulur.

Teknik ve estetik açıdan kusursuz bir montaj uygulaması sağlamak için pano; kablo kanalları, makaronlar, form-lama elemanları, aydınlatma ve havalandırma cihazları, ilgili talimat ve güvenlik işaretleri ile donatılır.

Tüm komponentler, akım yolları etiketlenerek projesine uygun adresleme ve yönlendirmeler yapılır.

Project Design

L.V electric panel production application way is first one-line-diagram prepared and sent to the production section.

Metal Mechanical Production Line

After the design of the Project order related product programme the expert of the mechanics metal process center on the CNC machinery. The metal sheets cut , punch and bending operations steps.

Electrical Assembling

Completion of the metal work and finishing according to circumstances; main frame, supports, auxiliary accessories and switching equipments elements assembled. After mounting between to the components cabling proper cross-section cables and isolated copper bars installed current ways.

For the make without any errors technical and esthetic vision are good using proper cable trays. Polyolefintubing, formed, elements, lighting, ventilating related regulations and safety symbols are installed.

All components, according to the current ways labelled, proper to the related Project addressed and directioned on and in the panel.



19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

BESTRACK

19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



- Bestrack Dikili Tip Kabinetlerimiz farklı derinlik ve farklı yüksekliklerde zengin ürün çeşitliliğine sahiptir.
- Çok bükümlü karkas, alt ve üst şase sayesinde dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahiptir.

- Our Bestrack Standing Type Cabinets different depth size and heights give to clients large selection.
- Multi-bending body frames, bottom and top base strenthen reinforce construction.

TEMEL ÖZELLİKLER BASIC FEATURES

- Bestrack kabinetlerimiz server ve depolama uygulamalarında müşterilerimize en uygun çözümler sunmaktadır.
- Dikili Tip kabinetlerimiz, TS EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabinler) ISO 9001:2015 kalite yönetimi sistemi ile 13.000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini yapmaktayız.
- Tüm kabinet ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur.
- EIA-310 19" Rack standartlarına uygun ekipmanlarınızı montajlayabilirsiniz.
- Dikili kabinetlerimiz genişlik 600 mm ürünlerinde 12U'dan 47U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde, genişlik 800 mm ürünlerinde ise 26U'dan 47U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde müşterilerimize sunulmaktadır.
- Dikili tip kabinetlerimizin kapak aksamaları ön kapak 4-6 mm temperli cam seçeneği ile, arka ve yan kapakları tamamı kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır.
- 19" cihaz montaj dikmelerimiz kare delikli (9,5 *9,5 mm) ve derinlik boyunca ayarlanabilir yapıdadır.
- "U" işaretlemesi ile 19" rack tipi ürünlerin kolay kurulmasını sağlar.
- Dikili tip kabinetlerimiz min. 800- 1000 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kullanım alanları; büyük ölçekli ağ kurulumları, veri merkezleri, havaalanı haberleşme ağlarında, çağrı merkezlerinde, F/O uygulamalarında kullanılmaktadır.
- BESTRACK cabinets give to the clients best convenience solutions for server and stocking.
- Our Standing Cabinets comply with the TS EN 61587-1 Mechanical construction stds. (For Electronic Equipments cabinets) Also our main factory located in Ankara-TURKEY covered 13.000 m² areas and produced according to the ISO 9001:2015 Quality Management Systems Regulations.
- ALL cabinet's vertical hole spacing and horizontal hole spacing (sizes) comply with IEC 297-2, ANSI/EIARS-310-D, DIN 41494-1-7 standards.
- Also available EIA-310 19" Rack standards mounting equipments.
- For standing cabinets width 600 mm dimensions are Height from 12 U to 47 U different "U" height and width 800 mm dimensions are 26 U up to 47 U different "U" height service to the clients.
- Toughened tempered glass front door 4-6 mm thick. Optional and also rear door & side panels solid steel door, Lockable and removable side panels.
- 19" Equipment Rack Mounting verticals are punched square holes and also adjustable along the depth.
- "U" Marking along the vertical makes easy to install the rack mount equipments.
- Our standing type cabinets to with stand capacity min. 800-100 kg static loading.
- Application areas are, big capacity scale network installing, DATA centers, F/O applications, security, CCTV used properly.



KONSTRÜKSİYON DETAYLARI / STRUCTURED DETAILED

Ana profil yapısı;

Alt ve üst şaseler; Yekpare üst ve alt şaseler, 1,5 mm DKP sac karkas profilleri ile 32 noktadan bağlanan modüler bir yapıya sahiptir.

Karkas dikmeler; 1,5 mm DKP sac karkas profilleri 6 bükümden oluşmaktadır.

Üst Kapak; Üst kapak sökülebilir yapıda olup fan modülüne kolay ulaşım sağlamaktadır.

Ön kapak; 1,5 mm metal çerçeve üzerine 4mm – 6 mm temperli cam kapak şeklinde imal edilmektedir. Tek nokta kilitlemeli kollu kilit sistemi bulunmaktadır. Yaylı mil menteşe sistemi sayesinde kapak yönleri kolayca değiştirilebilir yapıdadır. Opsiyonel olarak camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı metal cam tutma aparatı kullanılabilir ve kilit sistemi 3 nokta kilitleme sistemi uygulanabilir.

Yan kapaklar; 1-1,5 mm sac kalınlığında silindirik tip kilit üstte sabit mekanizmalı sürgü kilit ortada mekanik pim sistemi altta kilitlenebilir ve sökülebilir olması sayesinde kolayca bakım ve onarım yapılmaktadır. Kapak üzerinde havalandırma menfez delikleri sayesinde hava sirkülasyonu kolaylıkla sağlanmaktadır.

Arka kapaklar; 1,5 mm sac kalınlığında 600 lük kabinler de tek, 800 lük kabinlerde çift açılır yapıdadır. 32U ve üstünde olan kabinlerde arka kapak alt ve üstünde kablo geçişi sağlayan fırçalı kablo giriş panelleri bulunmaktadır.

Kablo girişleri; alt şaseden ve arka kapak alt ve üst kısımlarından kablo girişleri mevcuttur. Ayrıca alt şasede sıra sıra açılabilen 19" 2U kapama panellerinden oluşmaktadır.

19" cihaz montaj dikmeleri; 1,5 mm kalınlığındaki montaj dikmeleri TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilmektedir. Üzerinde "U" işaretleri yazılıdır. Opsiyonel olarak istenildiğinde 2mm kalınlığında TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilebilir.

Yan takviyeler; 1,5-2 mm kalınlığında 32U ölçüsüne kadar olan ürünler de 2 sağ da 2 solda olmak üzere 4 adet, 32U ölçüsünün üstünde olan kabinlerde 3 solda 3 sağda olmak üzere 6 adet kullanılmaktadır. Delikli yapısı montaj dikmesinin derinlik boyunca ayarlanmasını sağlar.

Dikey kablo düzenleyicileri; gerektiğinde kabinin ön veya arka tarafına takılabilir. Üzerinde sabit mekanizmalı sürgü kilit bulunmaktadır. Data ve enerji kablolarının rahat bir şekilde geçişini ve dağılımını sağlar, kablo kirliliğini kapatır. 800*800 mm ve 800*1000 mm kabinlerimizde kullanılabilir. 600*600 mm, 600*800 mm ve 600*1000 mm kabinler de kablo tavası kullanılmaktadır.

Boya; RAL 9005-RAL 7035 boya seçenekleri ile elektrostatik toz boya yapılmaktadır.

Havalandırma; Kabin tavanına yerleştirilen fanlı ve termostatlı modüllerimiz sayesinde yüksek debi ve düşük gürültü ile etkin havalandırma yapılabilir.

Enerji birimi (PDU); Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir.

Kabinlerimiz yapısal kabloları ve projeye uygun içlerine switch, router, modem, server, patch panel, telefon santrali, alarm sistemleri v.b elektrik ve elektronik ürünlerin montaj ve kablolanmasına uygun sağlam, güvenli, korumalı, işlevsel ve estetik olarak üretilmektedir.

Ürünün sevki; kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelerle dayanımlı şekilde sevk edilir.

Main Body Profile Construction;

Top&Bottom plates&Mainframe verticals; In a single piece top &bottom base (chassis) thickness 1,5 mm, main frame profiles connected 32 points also modular structured.

Carcass Verticals; 1,5 mm thickness mild steel and 6 twisted 1,5 mm thickness mild steel strengthen.

Top Cover; easy to removable and to reach to the fan module.

Front Door; On 1,5 mm metal frame 4mm-6mm tempered glass door, one point loced arm-lock, for changing direction mill springe hinged. For optional 3 point-locked system also can apply with a special 3 cm wide metal frame fort he protect the door.

Side Panels; 1-1,5 mm metal thick syindiric type lock fix mechanisme and bolt-lock out middle pin system, locable and removable so easy to maintain. On cover there are ventilation holes so air circulation much easy.

Back Door; 1,5mm metal thick for 600 mm cabinets one, 800 mm cabinets double-angle products. 32U and upper sizes cabinets back doors top&bottom for cable inlet with brushes cable inlet used.

Cable Inlet; From bottom plate , back door top & bottom section cable inlet is avaiable. Also bottom chassis have in-line 19" 2U Blanking panels

19" Equipment Mounting Verticals; verticals (posts) 1,5 mm thicknees and made by pregalvanized steel solid accor. TS 822 std. & also It contains on printed "U" marks both posts. (Verticals). Option; For optional also can produce 2mm thick TS822 type metal glv steel.

Side Support; Up to 32U sizes 2 right-hand 2 left hand there are 4 pieces, upper 32U cabinet 3 left,3 right there are 6 pieces used.

Vertical Cable Organizers; Vertical cable organizers according to the Project can assembly front or back side of the cabinets. There is also one bolt-locked apparatus. So easy for cabling data and power cable. It covers for cables pollution. Our 800*800 mm and 800*1000 mm cabinet can use.

Body Color; RAL 9005- RAL 7035 optional color. Painted (finishing) Electro Static powder coating.


Ventilation; Placed under the top plate the fan thermostat modules makes high air circulation low level noise inside of the cabinet in good effective ventilation.

Power Distribution Unit; The PDU is on power sockets combination. There are two options. One is PVC the other Aluminium body. It contains Earth Socket, UPS socket, Fuses, or observable and manageable. It is also convenience 19" Rack Cabinet mounting on the rack.

Delivering; After the quality control is passed our all product wrapped and packed with strapor protection, cartoon pack it is strengthen to the impact resistance and after delivered with safety and secure as assembling packing. In our cabinets comply with to the structured cabling system and also comply with the Project, so putting inside equipments of network as switch, router modem, server, patch panel, telephone exchange&electronics equipment mounting and convenience cabling rigid, safe, secure functional and aesthetic production continuous.

PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS










19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK®


19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ


CONSTRUCTION DRAWING



800X1000 SERİ	800	1000
800X800 SERİ	800	800
600X1000 SERİ	600	1000
600X800 SERİ	600	800
600X600 SERİ	600	600
MODEL	W (mm)	D (mm)



CİHAZ MONTAJ MEŞAFELERİ
KABLO GİRİŞ BÖLÜMLERİ



1000 LİK DERİNLİK İÇİN	920	760	720
800 DERİNLİK İÇİN	720	570	530
600 DERİNLİK İÇİN	520	360	400
KABİN DERİNLİKLERİ	D Max mm	D Min mm	D Std mm

GENİŞLİK VE
YÜKSEKLİK
ÖLÇÜLERİ

KAPAK OPSİYONLARI


COVER OPTIONALS

NOTLAR:

*PERFORE KAPAKLAR %63 PERFORELİDİR.

**FİRÇALI KABLO GİRİŞLERİ 32U VE ÜZERİ KABİNLERDE BULUNMAKTADIR.

***ARKA ÇİFT AÇILIR KAPAKLAR SADECE GENİŞLİK 800mm OLAN KABİNLERDE BULUNMAKTADIR.



19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNET GENEL TABLOSU

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINET'S GENERAL TABLES

Ürün Kodu	Açıklama	ÖLÇÜ WxDxH mm	h mm.	H mm. Tekerlek ve Sabit Ayaksız Dışarı Ölçüleri	Genişlik mm	Derinlik mm	Derinlik Cihaz Dikmel-eri Arası Mesafe	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı Kg	Brüt Ürün Ağırlığı Kg
ZEY.GLD12U66	12U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X723	683	763	600	600	400	640x620X723	42,00	45,00
ZEY.GLD16U66	16U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X901	861	941	600	600	400	640x620X901	47,50	50,50
ZEY.GLD20U66	20U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1079	1039	1119	600	600	400	640x620X1079	55,00	58,00
ZEY.GLD22U66	22U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1168	1128	1208	600	600	400	640x620X1168	56,00	59,00
ZEY.GLD26U66	26U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1346	1306	1386	600	600	400	640x620X1346	62,00	65,00
ZEY.GLD32U66	32U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1613	1573	1653	600	600	400	640x620X1613	71,00	74,00
ZEY.GLD36U66	36U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1791	1751	1831	600	600	400	640x620X1791	77,00	80,00
ZEY.GLD42U66	42U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2058	2018	2098	600	600	400	640x620X2058	88,00	91,00
ZEY.GLD44U66	44U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2147	2107	2187	600	600	400	640x620X2147	90,00	93,00
ZEY.GLD47U66	47U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2281	2241	2321	600	600	400	640x620X2281	93,00	96,00
ZEY.GLD12U68	12U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X723	683	763	600	800	530	640x820X723	50,00	53,00
ZEY.GLD16U68	16U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X901	861	941	600	800	530	640x820X901	57,00	60,00
ZEY.GLD20U68	20U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1079	1039	1119	600	800	530	640x820X1079	64,00	67,00
ZEY.GLD22U68	22U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1168	1128	1208	600	800	530	640x820X1168	66,00	69,00
ZEY.GLD26U68	26U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1346	1306	1386	600	800	530	640x820X1346	73,00	76,00
ZEY.GLD32U68	32U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1613	1573	1653	600	800	530	640x820X1613	85,00	88,00
ZEY.GLD36U68	36U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1791	1751	1831	600	800	530	640x820X1791	95,00	98,00
ZEY.GLD42U68	42U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2058	2018	2098	600	800	530	640x820X2058	102,00	105,00
ZEY.GLD44U68	44U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2147	2107	2187	600	800	530	640x820X2147	104,50	107,50
ZEY.GLD47U68	47U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2281	2241	2321	600	800	530	640x820X2281	108,00	111,00
ZEY.GLD26U88	26U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1346	1306	1386	800	800	530	840x820X1346	80,00	83,00
ZEY.GLD32U88	32U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1613	1573	1653	800	800	530	840x820X1613	91,00	94,00
ZEY.GLD36U88	36U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1791	1751	1831	800	800	530	840x820X1791	102,00	105,00
ZEY.GLD42U88	42U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2058	2018	2098	800	800	530	840x820X2058	125,00	128,00
ZEY.GLD44U88	44U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2147	2107	2187	800	800	530	840x820X2147	130,00	133,00
ZEY.GLD47U88	47U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2281	2241	2321	800	800	530	840x820X2281	141,00	144,00
ZEY.GLD26U810	26U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X1346	1306	1386	800	1000	720	820x1040X1346	100,00	103,00
ZEY.GLD32U810	32U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X1613	1573	1653	800	1000	720	820x1040X1613	122,00	125,00
ZEY.GLD36U810	36U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X1791	1751	1831	800	1000	720	820x1040X1791	129,00	132,00
ZEY.GLD42U810	42U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X2058	2018	2098	800	1000	720	820x1040X2058	143,00	146,00
ZEY.GLD44U810	44U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X2147	2107	2187	800	1000	720	820x1040X2147	150,00	153,00
ZEY.GLD47U810	47U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800X1000X2281	2241	2321	800	1000	720	820x1040X2281	152,00	155,00
ZEY.GLD12U610	12U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X723	683	763	600	1000	720	620x1040X723	58,00	61,00
ZEY.GLD16U610	16U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X901	861	941	600	1000	720	620x1040X901	64,50	67,50
ZEY.GLD20U610	20U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X1079	1039	1119	600	1000	720	620x1040X1079	71,00	74,00
ZEY.GLD22U610	22U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X1168	1128	1208	600	1000	720	620x1040X1168	76,00	79,00
ZEY.GLD26U610	26U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X1346	1306	1386	600	1000	720	620x1040X1346	87,00	90,00
ZEY.GLD32U610	32U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X1613	1573	1653	600	1000	720	620x1040X1613	99,00	102,00
ZEY.GLD36U610	36U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X1791	1751	1831	600	1000	720	620x1040X1791	104,00	107,00
ZEY.GLD42U610	42U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X2058	2018	2098	600	1000	720	620x1040X2058	116,50	119,50
ZEY.GLD44U610	44U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X2147	2107	2187	600	1000	720	620x1040X2147	119,00	122,00
ZEY.GLD47U610	47U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600X1000X2281	2241	2321	600	1000	720	620x1040X2281	122,00	125,00

*Kabinet sabit ayaklı olarak kullanıldığında H ölçüsüne 30mm ekleyiniz, Tekerlekli kullanımda H ölçüsüne 80mm ekleyiniz.

**Minimum ve Maksimum cihaz dikmel-eri arası mesafe tespiti için sağ tarafta bulunan resim detayına bakınız

800*1000 mm GOLD LINE SERVER TİP KABİNETLER

800*1000 mm GOLD LINE SERVER TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.GLD26U80100	26U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	1306	1386	100,00
ZEY.GLD32U80100	32U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	1573	1653	122,00
ZEY.GLD36U80100	36U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	1751	1831	129,00
ZEY.GLD42U80100	42U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	2018	2098	143,00
ZEY.GLD44U80100	44U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	2107	2187	150,00
ZEY.GLD47U80100	47U 800x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	800	1000	2241	2321	152,00

19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

600*1000 mm GOLD LINE SERVER TİP KABİNETLER

600*1000 mm GOLD LINE SERVER TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.GLD12U60100	12U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	683	763	57,00
ZEY.GLD16U60100	16U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	861	941	63,50
ZEY.GLD20U60100	20U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	1039	1119	70,00
ZEY.GLD22U60100	22U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	1128	1208	75,00
ZEY.GLD26U60100	26U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	1306	1386	86,00
ZEY.GLD32U60100	32U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	1573	1653	98,00
ZEY.GLD36U60100	36U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	1751	1831	103,00
ZEY.GLD42U60100	42U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	2018	2098	115,50
ZEY.GLD44U60100	44U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	2107	2187	118,00
ZEY.GLD47U60100	47U 600x1000 mm Gold Line Server Tip Kabinet	600	1000	2241	2321	121,00

600*600 mm GOLD LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

600*600 mm GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.GLD12U6060	12U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	683	763	41,50
ZEY.GLD16U6060	16U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	861	941	47,00
ZEY.GLD20U6060	20U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1039	1119	54,50
ZEY.GLD22U6060	22U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1128	1208	55,50
ZEY.GLD26U6060	26U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1306	1386	61,50
ZEY.GLD32U6060	32U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1573	1653	70,50
ZEY.GLD36U6060	36U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1751	1831	76,50
ZEY.GLD42U6060	42U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	2018	2098	87,50
ZEY.GLD44U6060	44U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	2107	2187	89,50
ZEY.GLD47U6060	47U 600x600 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	600	2241	2321	92,50

19" GOLD LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK®

19" GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

600*800 mm GOLD LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

600*800 mm GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.GLD12U6080	12U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	683	763	49,00
ZEY.GLD16U6080	16U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	861	941	56,00
ZEY.GLD20U6080	20U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1039	1119	63,00
ZEY.GLD22U6080	22U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1128	1208	65,00
ZEY.GLD26U6080	26U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1306	1386	72,00
ZEY.GLD32U6080	32U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1573	1653	84,00
ZEY.GLD36U6080	36U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1751	1831	94,00
ZEY.GLD42U6080	42U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	2018	2098	201,00
ZEY.GLD44U6080	44U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	2107	2187	103,50
ZEY.GLD47U6080	47U 600x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	600	800	2241	2321	107,00

800*800 mm GOLD LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

800*800 mm GOLD LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.GLD26U8080	26U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1306	1386	88,00
ZEY.GLD32U8080	32U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1573	1653	106,00
ZEY.GLD36U8080	36U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1751	1831	112,00
ZEY.GLD42U8080	42U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	2018	2098	124,50
ZEY.GLD44U8080	44U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	2107	2187	130,00
ZEY.GLD47U8080	47U 800x800 mm Gold Line Dikili Tip Kabinet	800	800	2241	2321	133,00

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



- Bestrack Dikili Tip Kabinetlerimiz farklı derinlik ve farklı yüksekliklerde zengin ürün çeşitliliğine sahiptir.
- Çok bükümlü karkas, alt ve üst şase sayesinde dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahiptir.

- Our Bestrack Standing Type Cabinets different depth size and heights give to clients large selection.
- Multi-bending body frames, bottom and top base strenthen reinforce construction.

KONSTRÜKSİYON DETAYLARI / STRUCTURED DETAILED

Ana profil yapısı;

Alt ve üst şaseler ve karkas dikmeler; Yekpare üst ve alt şaseler, 1,5 mm DKP sac karkas profilleri ile 32 noktadan bağlanan modüler bir yapıya sahiptir.

Ön kapak; 4mm – 6 mm temperli cam kapak şeklinde imal edilmektedir.

Yan kapaklar; 1,5 mm sac kalınlığında üstten kilitlebilir ve sökülebilir olma sayesinde kolayca bakım ve onarım yapılmaktadır.

Kablo girişleri; alt şaseden ve arka kapak alt ve üst kısımlarından kablo girişleri mevcuttur.

19" cihaz montaj dikmeleri; 1,5 mm kalınlığındaki montaj dikmeleri TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilmektedir. Üzerinde "U" işaretleri yazılıdır.

Yan takviyeler; 1,5 - 2 mm kalınlığında 3 solda 3 sağda olmak üzere 6 adet kullanılmaktadır. Delikli yapısı montaj dikmesinin derinlik boyunca ayarlanmasını sağlar.

Boya; RAL 9005 – RAL 7035 boya seçenekleri ile elektrostatik toz boya yapılmaktadır.

Havalandırma; Kabin tavanına yerleştirilen fanlı ve termostatlı modüllerimiz sayesinde yüksek debi ve düşük gürültü ile etkin havalandırma yapılabilmektedir.



Enerji birimi (PDU); Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir.

Kabinetlerimiz yapısal kabloları ve projeye uygun içlerine switch, router, modem, server, patch panel, telefon santrali, alarm sistemleri v.b elektrik ve elektronik ürünlerin montaj ve kablolarına uygun sağlam, güvenli, korumalı, işlevsel ve estetik olarak üretilmektedir.

Ürünün sevki; kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelerle dayanımlı şekilde sevk edilir.

Main Body Profile Construction;

ToP&Bottom plates&Mainframe verticals; In a single piece top &bottom base (chassis) thickness 1,5 mm, main frame profiles connected 32 points also modular structured.

Front Door; 4 mm – 6 mm tempered glass door strengthen both side steel.

Side Panels; Thicknees 1,5 mm steel rigid Lockable top & bottom so gives easy repair & maintenance facility.

Cable Inlet; From bottom plate, back door top & bottom section cable inlet is available.

19" Equipment Mounting Verticals; verticals (posts) 1,5 mm thicknees and made by pregalvanized steel solid accor. TS 822 std. & also It contains on printed "U" marks both posts. (Verticals)

Side Support; 2 mm thickness 3 left-3 right side total 6 side support used so they are pounched & available to adjust to the depth.

Body Color; RAL 9005- RAL 7035 optional color. Painted (finishing) Electro Static powder coating.

Ventilation; Placed under the top plate the fan thermostat modules makes high air circulation low level noise inside of the cabinet in good effective ventilation.

Power Distribution Unit; The PDU is on power sockets combination. There are two options. One is PVC the other Aluminium body. It contains Earth Socket, UPS socket, Fuses, or observable and manageable. It is also convenience 19" Rack Cabinet mounting on the rack.

Delivering; After the quality control is passed our all product wrapped and packed with strapor protection, cartoon pack it is strengthen to the impact resistance and after delivered with safety and secure as assembling packing.

In our cabinets comply with to the structured cabling system and also comply with the Project, so putting inside equipments of network as switch, router modem, server, patch panel, telephone exchange & electronics equipment mounting and convenience cabling rigid, safe, secure functional and aesthetic production continuous.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Bestrack Server kabinelerimiz server ve depolama uygulamalarında müşterilerimize en uygun çözümler sunmaktadır.
- Server kabinelerimiz, **TS EN 61587-1** mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabinler) **ISO 9001:2015** kalite yönetimi sistemi ile 13000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini yapmaktayız.
- Tüm kabinet ölçüleri **IEC 297-2** ile uyumludur.
- Server kabinelerimiz **genişlik 600 mm** ürünlerinde 16U'dan 47U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde, **genişlik 800 mm** ürünlerinde ise 26U'dan 47U yüksekliğinde müşterilerimize sunulmaktadır.
- Server kabinelerimizin kapak aksamı **ön kapak** perfore ve camlı seçeneği ile, **arka ve yan kapakları** tamamı kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır. Yan kapaklarımız üst tarafı anahtarlı kilitlenebilir ve yan taraflarında sürgülü kilit sayesinde bakım, onarım işlerinde kolayca sökülebilir yapıdadır.
- **Perfore (delikli) ön ve arka kapak** sayesinde etkili havalandırma yapmanızı sağlamaktadır. Perfore oranımız %63-75 arası değişmektedir.
- **19" cihaz montaj dikmelerimiz** kare delikli (9,5*9,5 mm) ve derinlik boyunca ayarlanabilir yapıdadır.

- "U" işaretlemesi ile 19" rack tipi ürünlerin kolay kurulmasını sağlar.
- Server kabinelerimiz **min. 800- 1000 kg yük taşıma kapasitesine** sahiptir.
- **Kullanım alanları;** büyük ölçekli ağ kurulumları, veri merkezleri, havaalanı haberleşme ağlarında, çağrı merkezlerinde, F/O uygulamalarında kullanılmaktadır.

Testler ve Sertifikalar

- Kabinelerimiz TS EN 61587-1 Standardında bulunan iklimsel deneylerinde
- 4.2 soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık testinde C1 sınıfına göre
- 4.3 sanayi atmosferinde A1 sınıfına göre
- Mekanik yük deneylerinde 5.2.1 ve 5.2.2'ye göre SL7 sınıfına göre,
- Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe deneylerinde DL4 sınıfına göre
- Dış darbe dayanıklılığı K2 sınıfına göre
- Toprak sürekliliği TS EN 61587-1 / 6.2 göre
- Koruma derecesi IP 20'ye göre imal ve test edilmektedir.



Test Yapım Anı / Test Conditions



Mekanik Yük Deneyleri (SL7) / Mechanical Load Tests (SL7)

BASIC FEATURES

- Our Best Rack Server Cabinets for server&stocking application they give to the client's best convenience solutions.
- Our Server Cabinets comply with **TS EN 61857-1** Standards Mechanical Construction (For Electronic Equipments Cabinets)Also our main factory Located in ANKARA-TURKEY covered 13000 m² areas and Produced according to the **ISO 9001:2015** Quality Management System Regulations.
- All Cabinet's vertical hole spacing and horizontal hole spacing (sizes) comply with **IEC-297-2** **ANSI/EIA RS-310-D** **DIN41494-1-7** Standards
- Our Server Cabinets **width are 600mm** products heights from 16U up to 47U different "U" heights and **width 800mm** products are from 26U up to 47U heights serving to the clients.
- **Front Door's** of server Cabinets perforated or tempered door option, **back door and side panels** all of them lockable removable construction. Side panel's top section is lockable both left&right side slide -lock also makes easy for repair&maintenance operation user.
- **Rerforated (punched) front&back door** helps to ventilate makes also easy to come in fresh air from the out side effectivly. The ratio of perforation is about %63-75 for these doors.
- 19" Equipment Mounting Verticals(posts) are square holes punched

(9,5*9,5 mm-3/8"*3/8" measures) also adjustable along the depth construction.

- **"U" Marking** on the verticals makes easy to install the rack-mount equipments placement.
- Our Server cabinets can carry min. **800-1000 kg static load capacity** also.
- **Using Areas;** Big scale network install, data center, Airports Telecom, Network, Call centers F/O application used generally.

Tests & Certificates

- Our cabinets has been tested according to the TS EN 61587-1 standards and climatical tests part 4.2 cold, dry heat and wet heat tests accor. C1 class, Part 4.3 Industry Environment 41 class SL7, comply.
- Mechanical Load tests accor par. 5.21 and 5.2.2 and class SL7 comply
- Dynamic Load, vibration, mechanical impact (force) tests applies DL 4 class,
- External Mechanical Impacts K2 class.
- Earth (Grounding) connecting continuity tested TS EN 61587-2-1/6.2 comply
- Produced & tested accor to the IP 20 (Index of Protection)



Test Yapım Anı / Test Conditions



Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe deneyleri (DL4)
Dynamic load, vibration and mechanical impact tests (DL4)


19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER



BESTRACK®

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS


PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS



KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ
CONSTRUCTION DRAWING


CİHAZ MONTAJ MEŞAFELERİ
KABLO GİRİŞ BÖLÜMLERİ



U DETAYI

GENİŞLİK VE
YÜKSEKLİK
ÖLÇÜLERİ

1000 LİK DERİNLİK İÇİN	920	760	720
800 DERİNLİK İÇİN	720	570	530
600 DERİNLİK İÇİN	520	360	400
KABİN DERİNLİKLERİ	D Max mm	D Min mm	D Std mm

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

KAPAK OPSİYONLARI


COVER OPTIONALS

NOTLAR:

*PERFORE KAPAKLAR %63 PERFORELİDİR.

**FIRÇALI KABLO GİRİŞLERİ 32U VE ÜZERİ KABİNLERDE BULUNMAKTADIR.

***ARKA ÇİFT AÇILIR KAPAKLAR SADECE GENİŞLİK 800mm OLAN KABİNLERDE BULUNMAKTADIR.



19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNET GENEL TABLOSU

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINET'S GENERAL TABLES

Ürün Kodu	Açıklama	ÖLÇÜ WxDxH mm	h mm.	H mm, Tekerlek ve Sabit Ayaksız Dış Ölçüleri	Genişlik mm	Derinlik mm	Derinlik Cihaz Dikmel-eri Arası Mesafe	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı Kg	Brüt Ürün Ağırlığı Kg
ZEY.D12U66	12U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X723	643	723	600	600	400	640x620X723	42,00	45,00
ZEY.D16U66	16U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X901	821	901	600	600	400	640x620X901	47,50	50,50
ZEY.D20U66	20U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1079	999	1079	600	600	400	640x620X1079	55,00	58,00
ZEY.D22U66	22U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1168	1088	1168	600	600	400	640x620X1168	56,00	59,00
ZEY.D26U66	26U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1346	1266	1346	600	600	400	640x620X1346	62,00	65,00
ZEY.D32U66	32U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1613	1533	1613	600	600	400	640x620X1613	71,00	74,00
ZEY.D36U66	36U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X1791	1711	1791	600	600	400	640x620X1791	77,00	80,00
ZEY.D42U66	42U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2058	1978	2058	600	600	400	640x620X2058	88,00	91,00
ZEY.D44U66	44U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2147	2067	2147	600	600	400	640x620X2147	90,00	93,00
ZEY.D47U66	47U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X600X2281	2201	2281	600	600	400	640x620X2281	93,00	96,00
ZEY.D12U68	12U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X723	643	723	600	800	530	640x820X723	50,00	53,00
ZEY.D16U68	16U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X901	821	901	600	800	530	640x820X901	57,00	60,00
ZEY.D20U68	20U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1079	999	1079	600	800	530	640x820X1079	64,00	67,00
ZEY.D22U68	22U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1168	1088	1168	600	800	530	640x820X1168	66,00	69,00
ZEY.D26U68	26U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1346	1266	1346	600	800	530	640x820X1346	73,00	76,00
ZEY.D32U68	32U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1613	1533	1613	600	800	530	640x820X1613	85,00	88,00
ZEY.D36U68	36U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X1791	1711	1791	600	800	530	640x820X1791	95,00	98,00
ZEY.D42U68	42U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2058	1978	2058	600	800	530	640x820X2058	102,00	105,00
ZEY.D44U68	44U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2147	2067	2147	600	800	530	640x820X2147	104,50	107,50
ZEY.D47U68	47U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600X800X2281	2201	2281	600	800	530	640x820X2281	108,00	111,00
ZEY.D26U88	26U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1346	1266	1346	800	800	530	840x820X1346	80,00	83,00
ZEY.D32U88	32U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1613	1533	1613	800	800	530	840x820X1613	91,00	94,00
ZEY.D36U88	36U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X1791	1711	1791	800	800	530	840x820X1791	102,00	105,00
ZEY.D42U88	42U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2058	1978	2058	800	800	530	840x820X2058	125,00	128,00
ZEY.D44U88	44U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2147	2067	2147	800	800	530	840x820X2147	130,00	133,00
ZEY.D47U88	47U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X800X2281	2201	2281	800	800	530	840x820X2281	141,00	144,00
ZEY.D26U86	26U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X1346	1266	1346	800	600	400	820x640X1346	79,00	82,00
ZEY.D32U86	32U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X1613	1533	1613	800	600	400	820x640X1613	91,00	94,00
ZEY.D36U86	36U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X1791	1711	1791	800	600	400	820x640X1791	101,00	104,00
ZEY.D42U86	42U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X2058	1978	2058	800	600	400	820x640X2058	108,00	111,00
ZEY.D44U86	44U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X2147	2067	2147	800	600	400	820x640X2147	110,00	113,00
ZEY.D47U86	47U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800X600X2281	2201	2281	800	600	400	820x640X2281	114,00	117,00
ZEY.D26U810	26U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X1346	1266	1346	800	1000	720	820x1040X1346	100,00	103,00
ZEY.D32U810	32U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X1613	1533	1613	800	1000	720	820x1040X1613	122,00	125,00
ZEY.D36U810	36U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X1791	1711	1791	800	1000	720	820x1040X1791	129,00	132,00
ZEY.D42U810	42U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X2058	1978	2058	800	1000	720	820x1040X2058	143,00	146,00
ZEY.D44U810	44U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X2147	2067	2147	800	1000	720	820x1040X2147	150,00	153,00
ZEY.D47U810	47U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800X1000X2281	2201	2281	800	1000	720	820x1040X2281	152,00	155,00
ZEY.D12U610	12U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X723	643	723	600	1000	720	620x1040X723	58,00	61,00
ZEY.D16U610	16U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X901	821	901	600	1000	720	620x1040X901	64,50	67,50
ZEY.D20U610	20U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X1079	999	1079	600	1000	720	620x1040X1079	71,00	74,00
ZEY.D22U610	22U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X1168	1088	1168	600	1000	720	620x1040X1168	76,00	79,00
ZEY.D26U610	26U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X1346	1266	1346	600	1000	720	620x1040X1346	87,00	90,00
ZEY.D32U610	32U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X1613	1533	1613	600	1000	720	620x1040X1613	99,00	102,00
ZEY.D36U610	36U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X1791	1711	1791	600	1000	720	620x1040X1791	104,00	107,00
ZEY.D42U610	42U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X2058	1978	2058	600	1000	720	620x1040X2058	116,50	119,50
ZEY.D44U610	44U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X2147	2067	2147	600	1000	720	620x1040X2147	119,00	122,00
ZEY.D47U610	47U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600X1000X2281	2201	2281	600	1000	720	620x1040X2281	122,00	125,00

*Kabinet sabit ayaklı olarak kullanıldığında H ölçüsüne 30mm ekleyiniz. Tekerlekli kullanımda H ölçüsüne 80mm ekleyiniz.

**Minimum ve Maksimum cihaz dikmeler arası mesafe tespiti için sağ tarafta bulunan resim detayına bakınız

***F= Renk Kodu, W Rall 7035 pano grisi, B Rall 9005 Siyah rengi ifade eder. Müşteri tarafından sipariş aşamasında belirlenir.

****CCC= Kapak Kodu , Kapak Seçim Bölümünden Bakınız.

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

800*1000 mm SILVER LINE SERVER TİPİ KABİNETLER

800*1000 mm SILVER LINE SERVER TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D26U810	26U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	1306	1386	100,00
ZEY.D32U810	32U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	1533	1613	122,00
ZEY.D36U810	36U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	1711	1791	129,00
ZEY.D42U810	42U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	1978	2058	143,00
ZEY.D44U810	44U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	2067	2147	150,00
ZEY.D47U810	47U 800x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	800	1000	2201	2281	152,00

600*1000 mm SILVER LINE SERVER TİPİ KABİNETLER

600*1000 mm SILVER LINE SERVER TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D12U610	12U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	643	723	58,00
ZEY.D16U610	16U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	821	901	64,50
ZEY.D20U610	20U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	999	1079	71,00
ZEY.D22U610	22U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1088	1168	76,00
ZEY.D26U610	26U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1266	1346	87,00
ZEY.D32U610	32U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1533	1613	99,00
ZEY.D36U610	36U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1711	1791	104,00
ZEY.D42U610	42U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1978	2058	116,50
ZEY.D44U610	44U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	2067	2147	119,00
ZEY.D47U610	47U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	2201	2281	122,00

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

600*600 mm SILVER LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

600*600 mm SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D12U66	12U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	643	723	42,00
ZEY.D16U66	16U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	821	901	47,50
ZEY.D20U66	20U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	999	1079	55,00
ZEY.D22U66	22U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1088	1168	56,00
ZEY.D26U66	26U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1266	1346	62,00
ZEY.D32U66	32U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1533	1613	71,00
ZEY.D36U66	36U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1711	1791	77,00
ZEY.D42U66	42U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	1978	2058	88,00
ZEY.D44U66	44U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	2067	2147	90,00
ZEY.D47U66	47U 600x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	600	2201	2281	93,00

600*800 mm SILVER LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

600*800 mm SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D12U68	12U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	643	723	50,00
ZEY.D16U68	16U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	821	901	57,00
ZEY.D20U68	20U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	999	1079	64,00
ZEY.D22U68	22U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1088	1168	66,00
ZEY.D26U68	26U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1266	1346	73,00
ZEY.D32U68	32U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1533	1613	85,00
ZEY.D36U68	36U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1711	1791	95,00
ZEY.D42U68	42U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	1978	2058	102,00
ZEY.D44U68	44U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	2067	2147	104,50
ZEY.D47U68	47U 600x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	600	800	2201	2281	108,00

19" SILVER LINE DİKİLİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK®

19" SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS

800*800 mm SILVER LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

800*800 mm SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D26U88	26U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1266	1346	80,00
ZEY.D32U88	32U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1533	1613	91,00
ZEY.D36U88	36U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1711	1791	102,00
ZEY.D42U88	42U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	1978	2058	125,00
ZEY.D44U88	44U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	2067	2147	130,00
ZEY.D47U88	47U 800x800 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	800	2201	2281	141,00

800*600 mm SILVER LINE DİKİLİ TİP KABİNETLER

800*600 mm SILVER LINE STANDING TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Tekerlekli Yükseklik With Castor Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D26U86	26U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	1266	1346	79,00
ZEY.D32U86	32U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	1533	1613	91,00
ZEY.D36U86	36U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	1711	1791	101,00
ZEY.D42U86	42U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	1978	2058	108,00
ZEY.D44U86	44U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	2067	2147	110,00
ZEY.D47U86	47U 800x600 mm Silver Line Dikili Tip Kabinet	800	600	2201	2281	114,00

19" RACK KABİNET AKSESUARLARI

BESTRACK®

19" RACK CABINET ACCESSORIES

RAFLAR / SHELVES

SABİT RAFLAR / FIXED SHELVES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SR0636	19" Sabit Raf d=600 mm için	465	400	30	1,85
ZEY.SR0848	19" Sabit Raf d=800 mm için	465	520	30	3,50
ZEY.SR1064	19" Sabit Raf d=1000 mm için	465	720	30	4,50
ZEY.SR1072	19" 1U Sabit Raf D=720mm (Server Ağır Hizmet Tipi)	483	720	44,5	5,00



HAREKETLİ RAFLAR / SLIDING SHELVES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.HR060	19" Hareketli Raf d= 600 mm için	483	400	44,5	3
ZEY.HR080	19" Hareketli Raf d= 800 mm için	483	520	44,5	4,5
ZEY.HR100	19" Hareketli Raf d= 1000 mm için	483	720	44,5	5,5



CİHAZ RAFLARI / EQUIPMENT SHELVES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.MR1U25B	19" 1U Modem Rafı d=250mm Duvar Tipi için (önden montajlı)	483	250	44,5	1,10
ZEY.MR1U35B	19" 1U Modem Rafı d=350mm Duvar Tipi için (önden montajlı)	483	350	44,5	2,20
ZEY.MR1U40B	19" 1U Modem Rafı d=400mm Duvar Tipi için (önden montajlı)	483	400	44,5	2,40
ZEY.MR1U25	19" 1U Modem Rafı d=250mm (önden montajlı)	483	250	44,5	1,10
ZEY.MR1U35	19" 1U Modem Rafı d=350mm (önden montajlı)	483	350	44,5	2,20
ZEY.MR1U40	19" 1U Modem Rafı d=400mm (önden montajlı)	483	400	44,5	2,40
ZEY.MR2U35	19" 2U Modem Rafı d=350mm (önden montajlı)	483	350	89	2,50
ZEY.MR2U40	19" 2U Modem Rafı d=400mm (önden montajlı)	483	400	89	2,70
ZEY.MR3U35	19" 3U Modem Rafı d=350mm (önden montajlı)	483	350	133,5	2,60



SOĞUTMA FAN ÜNİTELERİ / COOLING FAN UNITS

SOĞUTMA FAN ÜNİTELERİ TERMOSTATLI / COOLING FAN UNITS INCLUDED THERMOSTAT

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.FN01	1'li Fan+Termostat Ünitesi (Duvar tipi kabineler için)	470	200	45	1,60
ZEY.FN02	2'li Fan+Termostat Ünitesi (Duvar tipi kabineler için)	470	200	45	2,60
ZEY.FN12	2'li Fan+Termostat Ünitesi (d=600/800mm Dikili Tip Kabineler için)	430	460	45	3,40
ZEY.FN04	4'lü Fan+Termostat Ünitesi (d=600/800mm Dikili Tip Kabineler için)	430	460	45	4,30
ZEY.FN22	2'li Fan+Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip Kabineler için)	430	660	45	4,30
ZEY.FN14	4'lü Fan+Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip Kabineler için)	430	660	45	4,90
ZEY.FN06	6'lı Fan+Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip Kabineler için)	430	660	45	5,80



SOĞUTMA FAN ÜNİTELERİ DİJİTAL TERMOSTATLI / COOLING FAN UNITS INCLUDED DIGITAL THERMOSTAT

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.DFN01	1'li Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (Duvar tipi kabineler için)	470	200	45	1,60
ZEY.DFN02	2'li Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (Duvar tipi kabineler için)	470	200	45	2,80
ZEY.DFN12	2'li Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (d=600/800mm Dikili Tip kabineler için)	430	460	45	3,40
ZEY.DFN04	4'lü Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (d=600/800mm Dikili Tip kabineler için)	430	460	45	4,30
ZEY.DFN22	2'li Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip kabineler için)	430	660	45	4,30
ZEY.DFN14	4'lü Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip kabineler için)	430	660	45	4,90
ZEY.DFN06	6'lı Fan+Dijit.Termostat Ünitesi (d=1000mm Dikili Tip kabineler için)	430	660	45	5,80

Fan Özellikleri / The Fan Sizes: 120*120*38 mm

* **Gürültü Seviyesi / Voice Level (Noise dBA):** 43/48

** **Hava Debisi (Air Flow):** m3/ hr ---->138/162

CFM---->82/95



19" RACK KABİNET AKSESUARLARI

BESTRACK®

19" RACK CABINET ACCESSORIES

19" Alüminyum Gövdeli Priz Grupları /

220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu (Standart Soketli)

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.PG03	19" Alüminyum Gövdeli 3 Çıkışlı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,65
ZEY.PG06	19" Alüminyum Gövdeli 6 Çıkışlı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,75
ZEY.PG08	19" Alüminyum Gövdeli 8 Çıkışlı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,90
ZEY.PG12	19" Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,30



SİGORTALI 19" Alüminyum Gövdeli Priz Grupları

220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu (Standart Soketli)

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SPG03	19" Alüminyum Gövdeli 3 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,90
ZEY.SPG06	19" Alüminyum Gövdeli 6 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,95
ZEY.SPG09	19" Alüminyum Gövdeli 9 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,40
ZEY.SPG12	19" Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,55



SİGORTALI IEC 19" Alüminyum Gövdeli Priz Grupları

220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SPG03-IEC	19" Alüminyum Gövdeli 3 Çıkışlı Sigortalı Grup IEC Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,90
ZEY.SPG06-IEC	19" Alüminyum Gövdeli 6 Çıkışlı Sigortalı Grup IEC Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,95
ZEY.SPG09-IEC	19" Alüminyum Gövdeli 9 Çıkışlı Sigortalı Grup IEC Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,40
ZEY.SPG12-IEC	19" Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Sigortalı Grup IEC Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,55



SİGORTALI UPS 19" Alüminyum Gövdeli Priz Grupları

220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu (Standart Soketli)

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SUPG03	19" Alüminyum Gövdeli 3 Çıkışlı Sigortalı Grup Ups Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,95
ZEY.SUPG06	19" Alüminyum Gövdeli 6 Çıkışlı Sigortalı Grup Ups Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,00
ZEY.SUPG09	19" Alüminyum Gövdeli 9 Çıkışlı Sigortalı Grup Ups Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,45
ZEY.SUPG12	19" Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Sigortalı Grup Ups Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,60



SİGORTALI AKIM KORUMALI 19" Alüminyum Gövdeli Priz220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu (Standart Soketli)

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SAKP03	19" Alüminyum Gövdeli 3 Çıkışlı Sigortalı Akım Korumalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	0,95
ZEY.SAKP06	19" Alüminyum Gövdeli 6 Çıkışlı Sigortalı Akım Korumalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,00
ZEY.SAKP09	19" Alüminyum Gövdeli 9 Çıkışlı Sigortalı Akım Korumalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,45
ZEY.SAKP12	19" Alüminyum Gövdeli 9 Çıkışlı Sigortalı Akım Korumalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik	1,60

**PVC Tip Priz Grupları**220V AC, 3x1,5mm², 2m kablolu (Standart Soketli)

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.PPGA3	19" montaj plakalı 3'lü grup Priz anahtarlı 2 mt'lik	0,80
ZEY.PPGA6	19" montaj plakalı 6'lı grup Priz anahtarlı 2 mt'lik	1,00

**DİKEY PRİZ GRUPLARI (PDU)**

Power Distribution Unit

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name
ZEY.SPG12-26U	26U Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik
ZEY.SPG18-32U	32U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik
ZEY.SPG18-36U	36U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik
ZEY.SPG18-42U	42U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik
ZEY.SPG12-26U-IEC	26U Alüminyum Gövdeli 12 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik IEC SOKETLİ
ZEY.SPG18-32U-IEC	32U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik IEC SOKETLİ
ZEY.SPG18-36U-IEC	36U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik IEC SOKETLİ
ZEY.SPG18-42U-IEC	42U Alüminyum Gövdeli 18 Çıkışlı Sigortalı Grup Priz 3*1,5 TTR 2 mt'lik IEC SOKETLİ



19" RACK KABİNET AKSESUARLARI

BESTRACK®

19" RACK CABINET ACCESSORIES

YATAY KABLO DÜZENLEYİCİLERİ / HORIZONTAL CABLE ORGANIZERS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.ORG1U	1U 19" Kablo Düzenleyici Metal Tutuculu	0,60
ZEY.ORG2U	2U 19" Kablo Düzenleyici Metal Tutuculu	0,80
ZEY.ORG1UF	1U 19" Kablo Düzenleyici Fırçalı	0,60
ZEY.ORG2UF	2U 19" Kablo Düzenleyici Fırçalı	0,80



KAPAMA PANELLERİ / BLANKING PANELS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.KAP1U	1U Kapama Paneli	483	15	44,5	0,30
ZEY.KAP2U	2U Kapama Paneli	483	15	89	0,40
ZEY.KAP3U	3U Kapama Paneli	483	15	133	0,60
ZEY.KAP4U	4U Kapama Paneli	483	15	174	0,80
ZEY.PKAP1U	1U Kapama Paneli Perforeli	483	15	44,5	0,25
ZEY.PKAP2U	2U Kapama Paneli Perforeli	483	15	89	0,35
ZEY.PKAP3U	3U Kapama Paneli Perforeli	483	15	133	0,55
ZEY.PKAP4U	4U Kapama Paneli Perforeli	483	15	174	0,75



DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİLERİ / VERTICAL CABLE ORGANIZERS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.ORG26	26U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	966	5,00
ZEY.ORG32	32U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	1233	6,00
ZEY.ORG36	36U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	1411	6,80
ZEY.ORG42	42U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	1678	7,20
ZEY.ORG44	44U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	1767	7,80
ZEY.ORG47	47U Dikey Organizer (1 set: 2 adet)	90	90	1900	8,20



* Dikey kablo düzenleyicileri 800*600 mm, 800*800 mm ve 800*1000 mm rack kabinetlerde kullanılmaktadır.

** 1 adet dikey kablo düzenleyicisi ve kapağı ağırlığıdır.

* Vertical cable organizers has been used 800*600 mm, 800*800 mm and 800*1000 mm rack cabinets inside.

** The weight is 1 piece vertical organizer and it cover.

DİKİLİ TİP KABİNET İÇİN MONTAJ DİKMELERİ / MOUNTING VERTICALS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D12U	12U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	537	1,00
ZEY.D16U	16U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	715	1,40
ZEY.D20U	20U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	893	1,75
ZEY.D22U	22U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	982	1,95
ZEY.D26U	26U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	1160	2,30
ZEY.D32U	32U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	1427	2,85
ZEY.D36U	36U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	1605	3,12
ZEY.D42U	42U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	1872	3,68
ZEY.D44U	44U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	1961	3,86
ZEY.D47U	47U Montaj Dikmesi (1 Set: 2 Adet)	25	62,5	2095	4,10



GOLD LINE DUVAR TİPİ KABİNET İÇİN MONTAJ DİKMELERİ / MOUNTING VERTICALS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.D7U	7 U Montaj Dikmesi (1 Set:2 Adet)	35	50	344	0,20
ZEY.D9U	9 U Montaj Dikmesi (1 Set:2 Adet)	35	50	433	0,40
ZEY.D12U	12 U Montaj Dikmesi (1 Set:2 Adet)	35	50	566	0,50
ZEY.D15U	15 U Montaj Dikmesi (1 Set:2 Adet)	35	50	700	0,80
ZEY.D18U	18 U Montaj Dikmesi (1 Set:2 Adet)	35	50	833	0,90

METAL DİKEY KABLO KANALI / VERTICAL CABLE TRAYS METAL

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.KK12U	12U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	537	0,56
ZEY.KK16U	16U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	715	0,74
ZEY.KK20U	20U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	893	0,95
ZEY.KK22U	22U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	982	1,05
ZEY.KK26U	26U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	1160	1,25
ZEY.KK32U	32U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	1427	1,52
ZEY.KK36U	36U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	1605	1,70
ZEY.KK42U	42U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	1872	2,00
ZEY.KK44U	44U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	1961	2,10
ZEY.KK47U	47U Dikey Kablo Kanalı w=100mm	100	10	2094	2,25



CİHAZ DESTEK ELEMANI / EQUIPMENT SUPPORT

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.LCD60	L-Tipi Cihaz Destek Elemanı d=600mm kabinetler için (1set:2 adet)	46,5	397	44,5	0,84
ZEY.LCD80	L-Tipi Cihaz Destek Elemanı d=800mm kabinetler için (1set:2 adet)	46,5	517	44,5	1,10
ZEY.LCD100	L-Tipi Cihaz Destek Elemanı d=1000mm kabinetler için (1set:2 adet)	46,5	717	44,5	1,52

19" RACK KABİNET AKSESUARLARI

BESTRACK®

19" RACK CABINET ACCESSORIES

KABİNET AYAKLARI, TEKERLEKLERİ & MONTAJ AKSESUARLARI / LEVELLING FEET, CASTORS & MOUNTING ACCESSORIES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.AKS1	Tekerlek modül seti- 2 adet frenli, 2 adet frensiz Dikili Tip için	1,8
ZEY.AKS2	Sabitleme ayağı (yükseklik ayarlı) PİNYON AYAK	0,25
ZEY.AKS3	M6 Kafes Somun Seti (20 adet)	0,19
ZEY.AKS4	Gömlekli duvar montaj seti	0,50
ZEY.AKS5	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz Duvar Tip için	0,82
ZEY.AKS6	M6 Kafes Somun Seti (50 adet)	0,49
ZEY.AKS7	Zemin Bağlantı Kiti	0,35
ZEY.AKS8	Topraklama Seti	0,1
ZEY.AKS9	Kabin Birleştirme Seti	0,35



ZEMİN BAĞLANTI-DEPREM BAĞLANTI KİTİ / GROUND CONNECTION & EARTH-QUAKE SET

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name
ZEY.ZBK600	Zemin Bağlantı Kiti Genişlik: 600 mm
ZEY.ZBK800	Zemin Bağlantı Kiti Genişlik: 800 mm

BAZA MODÜLÜ / BASE MODULES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.B66	Baza Yükseltme Modülü h:100	600*600	4,20
ZEY.B68	Baza Yükseltme Modülü h:100	600*800	5,00
ZEY.B88	Baza Yükseltme Modülü h:100	800*800	5,60
ZEY.B610	Baza Yükseltme Modülü h:100	600*1000	5,60
ZEY.B810	Baza Yükseltme Modülü h:100	800*1000	6,30



AYDINLATMA MODÜLÜ / LIGHTING MODULES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.AYD1	19" 1U Manuel Led Aydınlatma Modülü	483	26,5	44,5	0,20
ZEY.AYD2	19" 1U Otomatik Led Aydınlatma Modülü	483	26,5	44,5	0,25



AÇIK TİP RACK KABİNETLER / OPEN TYPE RACK CABINETS**AÇIK DATA ÇATILARI**

Açık Sistem Kabloalamada, Test ve ölçme Laboratuvarlarında, Okullarda, Fabrika, Üretim kalite kontrolünde veya üretilen cihazların ölçme ve son kontrolü için yerinden kalkamıyorsa test cihazların yanına götürmek istenirse açık rack paneller kullanılır. 19" ve "U" prensiplerine ve genel Rack Kabin standartlarına uygun yapılırlar. Taşıyıcı dikmeler (postlar) Tekli çatılı ve çiftli çatılı olmak üzere 2 çeşittir.

Genişlik 19" (482,6mm) uygundur.

Yükseklikler 16U'dan başlayarak 47U'ya kadar yapılır.

Derinlik olarak 600 mm, 800 mm, 1000 mm olmak üzere 3 çeşittir.

"U" kare delikli dikmeler ise 2 taşıyıcı da 2 adet dikme, 4 taşıyıcı da 4 adet kare delikli (9,5*9,5mm) dikmeler destekli olarak tabandan monte edilir. Modüler yapıdadır. İstenilen RAL rengine boyanabilir, tekerlek ve sabitlemelerle istenilen yere götürülür ve monte edilir.

4'lü açık Racklarda ön ve arka arasında destek amaçlı köprülerde mevcuttur. Montajlı veya demontajlı olarak sevk edilir. 150-250kg'lık statik yük taşıyabilir. İstenirse üst (tavan) metal tabla ile desteklenir. Soğutma için ara fan kullanılır.

OPEN FRAME RACKS

Using & applications areas are as: Open system network cabling, test & measuring laboratories, Schools, Factories, Quality Control Sections, need to test equipment movement at the test places. They produce accordance to the 19" & "U" principles and general Rack Cabinet Std. TS EN 61587 & IEC 60297-2. Compliance.

The support verticals (Posts) are two types produced as:

A – 2 verticals posts

B – 4 Verticals posts


Width 19" (19*25,4 mm = 482,6 mm) comply. Heights starts from 16U (1U=44,5mm) up to 47U. Square holes sizes are 3/8" * 3/8" = 9,5*9,5 mm; Verticals mounted bottom & top with an strengthen support elements for the rigid frame body. Modular construction.

Painted Electro Static Powder Coating RAL std. Castors & bottom fixing facility so easy to transport the whole body.

Delivered assembled or disassembled.

150-250 kg max static load capacity.

Optional for ventilation may install middle fan.



19" IP CLASS HARİCİ TİP RACK KABİNETLER

Temel Özellikler

- Bu tip kabinler günümüzde ses, veri ve görüntü iletiminde telekomünikasyon ağlarında, sinyal taşımada, kamera kontrol, navigasyon, uzaktan izleme v.b gereksinimlerde başarı ile kullanılmaktadır.
- Bestrack harici kabinetler tasarım olarak hem bazalı hem de duvar ve direk tipi kabin olma özelliğine sahiptir.
- Dış ortamda korozyona karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- Doğal havalandırma sistemine sahiptir.
- IP 65 ve IP 66 koruma derecesine sahiptir.
- Kabinetlerimiz 7U,9U,12U,16U ve 20U yüksekliğinde, 600 mm genişliğinde, 450 mm ve 600 mm derinliğinde standart ölçülerde üretilmektedir.
- Şartnamelere uygun özel imalatla yapılmaktadır.

Konstrüksiyon Detayları

- **Ana karkas yapısı;** ana gövde monoblok bükümlü ve kaynaklı yapıya sahiptir. 1,5-2 mm sac kalınlığında üretilmektedir.
- **Boya;** harici kabinetlerimizin bütün metal aksamı yüzey temizleme prosesinden sonra RAL 7035 açık gri epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- **Şapka modülü;** monoblok bükümlü ve kaynaklı yapıya sahip olan şapka modülü yanlarda bulunan havalandırma delikleri ile sıcak hava sirkülasyonu yapılmaktadır.
- **Kablo giriş modülü;** kablo girişlerinde kullanılan kablo rakorları sayesinde IP koruma derecesini bozmadan sağlıklı kablolama yapılmaktadır.
- **Baza modülü;** kabinet üzerinde bulunan 4 noktadan montajı kolaylıkla yapılır. Aynı şekilde baza modülü üzerinde bulunan 4 noktadan beton kaide üzerine kolaylıkla montaj yapılır.
- **Fan modülü;** 1'li ve 2'li fan modüllerimiz sayesinde kabinin içinde oluşan sıcak hava dışarıya şapka modülünde bulunan havalandırma deliklerinden dışarı atılır.
- **Cidarlı yapısı;** kabinetlerimiz istenildiğinde tek cidarlı ve çift cidarlı olma özelliğine sahiptir.
Dış gövde ile iç kapak arasında kullanılan izolasyon malzemesi dışardan gelecek soğuk ve sıcak havadan kaynaklanan problemleri minimuma indirir.



- **Enerji birimi (PDU);** Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir.
Harici tipi kabinetlerimiz yapısal kablolamaya ve projeye uygun içlerine switch, router, modem, server, patch panel, telefon santrali, alarm sistemleri v.b elektrik ve elektronik ürünlerin montaj ve kablolanmasına uygun sağlam, güvenli, korumalı, işlevsel ve estetik olarak üretilmektedir.
- **Ürünün sevki;** kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelere dayanıklı şekilde sevk edilir.

19" IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINETS**Basic Features**

- This type cabinet generally use voice-data and image (vision) transmission on Telecommunication sector, for signalling, camera controls, navigation remote control e.t.c requirement can use successfully.
- Bestrack outdoor cabinet designing with bases and also Wall or pylons type cabinets type enclosures specifications.
- For corrosion protected for outside using.
- In side of the cabinet there is natural ventilation.
- Index of Protection is IP 65 and IP 66
- Size are: 7U, 9U, 12U, 16U and 20U height, 600mm width, 450mm&600mm depth std. Sizes production
- Also can produce according to the technical specification compliance.

**Structured Detailed**

- **Main frame construction;** is mono-block bending and welded. Thickness of the cabinet is 1,5-2 mm metal steel used thickness
- **Painting;** For finishing all the outdoor cabinets all parts are coated after the surface thretnant proccessing RAL 7035 light grey epoxy-polyester electro-static powder coating painting.
- **Head Cover Module;** Mono-block twist and welded so both sides of the cabinet there are ventilation holes makes its air circulation easy.
- **Cable Inlet Modules;** For incoming cables into cabinet used strong and proper cable glands so for to use best cabling inside.
- **Bases Module;** On the cabinet 4 points the base mounts so easy. Also with these 4 points it connects to the concrete bottom fixing.
- **Fan Module;** 1 or 2 fans are to discharge hot-air from the inside to the outside ventilation. The hot air vented head units air circulation holes.
- **Wall Structure;** Our Bestrack cabinets are available to use both single-wall or double Wall. In double-wall construction there is special isolation materials between the walls. Prevents cold-hot air.
- **Power Distribution Unit;** The PDU is on power sockets combination. There are two options. One is PVC the other Aluminium

body. It contains Earth Socket, UPS socket, Fuses, or observable and manageable. It is also convenience 19" Rack Cabinet mounting on the rack.

- **Delivering;** After the quality control is passed our all product wrapped and packed with strap or protection, cartoon pack it is strengthen to the impact resistance and after delivered with safety and secure as assembling packing.

In our outdoor type cabinets comply with to the structured cabling system and also comply with the Project, so putting inside equipments of network as switch, router modem, server, patch panel, telephone exchange & electronics equipment mounting and convenience cabling rigid, safe, secure functional and aesthetic production continuous.





19" IP CLASS HARİCİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINETS

PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS



600*450 mm IP CLASS HARİCİ TİP KABİNETLER

600*450 mm IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS07U6045	07U 600x450 mm Harici Tip Kabinet	600	450	484	29,00
ZEY.IPCLS09U6045	09U 600x450 mm Harici Tip Kabinet	600	450	573	30,00
ZEY.IPCLS12U6045	12U 600x450 mm Harici Tip Kabinet	600	450	707	36,00
ZEY.IPCLS16U6045	16U 600x450 mm Harici Tip Kabinet	600	450	885	41,00
ZEY.IPCLS20U6045	20U 600x450 mm Harici Tip Kabinet	600	450	1065	46,00

Not: Tablodaki ağırlık değerleri bazasız ve cidarsız kabinler için geçerlidir.

In the table giving weights figures without base and single wall's cabinets validated.

19" IP CLASS HARİCİ TİP RACK KABİNETLER

BESTRACK

19" IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINETS

600*600 mm IP CLASS HARİCİ TİP KABİNETLER

600*600 mm IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS07U6060	07U 600x600 mm Harici Tip Kabinet	600	600	484	36,00
ZEY.IPCLS09U6060	09U 600x600 mm Harici Tip Kabinet	600	600	573	38,50
ZEY.IPCLS12U6060	12U 600x600 mm Harici Tip Kabinet	600	600	707	43,50
ZEY.IPCLS16U6060	16U 600x600 mm Harici Tip Kabinet	600	600	885	19,00
ZEY.IPCLS20U6060	20U 600x600 mm Harici Tip Kabinet	600	600	1065	54,00

Not: Tablodaki ağırlık değerleri bazasız ve cidarlı kabinler için geçerlidir.

In the table giving weights figures without base and double wall's cabinets validated.

600*450 mm HARİCİ TİP KABİNET CİDARLARI

600*450 mm OUTDOOR TYPE RACK CABINET DOUBLE WALLS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS07UCDR45	07U 600x450mm Cidar	5,00
ZEY.IPCLS09UCDR45	09U 600x450mm Cidar	6,50
ZEY.IPCLS12UCDR45	12U 600x450mm Cidar	8,50
ZEY.IPCLS16UCDR45	16U 600x450mm Cidar	11,50
ZEY.IPCLS20UCDR45	20U 600x450mm Cidar	14,50

**600*600 mm HARİCİ TİP KABİNET CİDARLARI**

600*600 mm OUTDOOR TYPE RACK CABINET DOUBLE WALLS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS07UCDR60	07U 600x600mm Cidar	6,50
ZEY.IPCLS09UCDR60	09U 600x600mm Cidar	7,50
ZEY.IPCLS12UCDR60	12U 600x600mm Cidar	10,00
ZEY.IPCLS16UCDR60	16U 600x600mm Cidar	13,00
ZEY.IPCLS20UCDR60	20U 600x600mm Cidar	16,00

**HARİCİ TİP KABİNET FAN ÜNİTELERİ / OUTDOOR TYPE RACK CABINET FAN UNITS**

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLSFNT1	1'li Fan+Termostat Ünitesi	0,90
ZEY.IPCLSFNT2	2'li Fan+Termostat Ünitesi	1,30



19" IP CLASS HARİCİ TİP RACK KABİNET AKSESUARLARI

BESTRACK®

19" IP CLASS OUTDOOR TYPE RACK CABINET ACCESSORIES

600*450 mm HARİCİ TİP KABİNET BAZA MODÜLÜ / 600*450 mm OUTDOOR TYPE RACK CABINET BASE MODULES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS100PTH6045	600x450x100mm Baza	4,25
ZEY.IPCLS200PTH6045	600x450x200mm Baza	6,75
ZEY.IPCLS300PTH6045	600x450x300mm Baza	9,25
ZEY.IPCLS400PTH6045	600x450x400mm Baza	11,50
ZEY.IPCLS500PTH6045	600x450x500mm Baza	14,00



600*600 mm HARİCİ TİP KABİNET BAZA MODÜLÜ / 600*600 mm OUTDOOR TYPE RACK CABINET BASE MODULES

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLS100PTH6060	600x600x100mm Baza	5,00
ZEY.IPCLS200PTH6060	600x600x200mm Baza	7,50
ZEY.IPCLS300PTH6060	600x600x300mm Baza	10,50
ZEY.IPCLS400PTH6060	600x600x400mm Baza	13,25
ZEY.IPCLS500PTH6060	600x600x500mm Baza	16,00



ISITICI PANEL / HEATER PANEL


Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.AIP	1U Isıtıcı Panel Analog Termostatlı	2,00
ZEY.DIP	1U Isıtıcı Panel Dijital Termostatlı	2,00



HARİCİ TİP KABİNET DİREK ASKI APARATI

OUTDOOR TYPE RACK CABINET HANGING AND FIXING ON THE POLES


Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLSPM	Direk Askı Aparatı	5,00



HARİCİ TİP KABİNET DUVARA ASKI APARATI

OUTDOOR TYPE RACK CABINET FIXING ON THE WALLS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.IPCLSWM07U	07U Duvar Montaj Aparatı	0,65
ZEY.IPCLSWM09U	09U Duvar Montaj Aparatı	0,90
ZEY.IPCLSWM12U	12U Duvar Montaj Aparatı	1,30
ZEY.IPCLSWM16U	16U Duvar Montaj Aparatı	1,85
ZEY.IPCLSWM20U	20U Duvar Montaj Aparatı	2,40



KONSTRÜKSİYON DETAYLARI**› Çift Cidarlı Yapı**

Mobese direk tipi kabinler dış cidar 1,5 mm iç cidar 1mm kalınlığında ve içerisinde bulunan izalosyonlu yapısı sayesinde dış etkenlere karşı yüksek düzeyde koruma sağlar.

› Aktif Havalandırma Yapısı (Fanlı ve Filtreli Havalandırma)

2'li fan ve termostatlı fan yapısı ile içeride bulunan sıcak hava şapka altında bulunan delikli yapısıyla dışarı atılır.

Kabinet altında bulunan havalandırma filtresi sayesinde kabine toz ve su girişi engellenmektedir.

› Contalı yapı

Kapak ve şapka kısımlarında bulunan dökme conta ile su ve toz girişini engellemektedir.

› Kolay Direk Montajı ve Kamera Montajı

Direk bağlantı aparatları ile kabinet direğe kolayca sabitlenmektedir.

Kabin üzerinde 4 adet kamera montaj alanı bulunmaktadır.

› Montaj Rayları

Kabinet içerisinde elektriksel alt yapıyı sağlayacak donanımlar için DIN tipi raylar mevcuttur.

› Hareketli UPS Rafı

Tekerlekli ve hareketli yapısı ile UPS cihazlarına kolaylıkla işlem yapabilmek kolaylığı sağlamaktadır.

› Aydınlatma

Kabinetlerin içinde bulunan otomatik aydınlatma modülü ile kabinetin iç aydınlığı sağlanarak karanlık ortamlarda kabine müdahale olanağı sağlar.

› Ön Kapak Yapısı ve Kilit Sistemi

3 noktadan kilitlemeli ve contalı yapısı ile maksimum güvenlik ve sızdırmazlık sağlamaktadır.

› Modem-Cihaz –Switch rafı

Üst bölmede modem, cihaz veya switch koyabilmek için sabit bir raf yapısı mevcuttur.

STRUCTURED DETAILED**› Double – Wall Construction**

Out – Wall 1,5 mm thick , Inside –wall 1 mm thick also prevents to the out-door impact with the special – isolation materials between two doors . This type protection is very high –level .

› Active Circulation Construction

There are 2 suitable fans equipped inside with the filter which can serve for the flowing hot-air to the outside of the cabinet. Under the punched (holes) of top cover section . At the bottom section there is a fan which protects dust & water incoming to the cabinet .

› Gasket Construction

There is very special fluid – gasket which prevents dust & water incoming to the cabinet .

› Easy Pole – Mounting & Camera Mounting

With the pole connection apparatus the cabinet can mount easily on the poles. There are also 4 (four) mounting space on the cabinet for camera mounting .

› Mounting Rails

Inside of the cabinet have the equipment which does electrical connection used DIN Type rails.

› Movable UPS Rails

It can help for the UPS Equipment's operation which have castors & movable body easily.

› Lighting

There is automatic lighting module inside of the cabinet which serves in the dark environment for lighting controls.

› Front Door Construction for Locking

3 point locking and have gasket construction of the cabinet serve safety & secure inside maximum level.

› Modem – Equipment & Switch Shelves

Top of the inside cabinet section is fixed rails also help easily to put on it modem or other electronic equipment.




IP 65 / 66 MOBESE DİREK TİPİ KABİNETLER

BESTRACK


IP 65 / 66 MOBESE POLE TYPE CABINETS

KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ


CONSTRUCTION DRAWING




ALT GÖRÜNÜŞ




SOL YAN GÖRÜNÜŞ








ÖN GÖRÜNÜŞ



ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ

**İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ****SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ****ARKA GÖRÜNÜŞ****YAN KESİT GÖRÜNÜŞ****ÜST KESİT GÖRÜNÜŞ**

KONSTRÜKSİYON DETAYLARI**› Çift Cidarlı Yapı**

Yer tipi saha kabinlerinde dış cidar 3mm, iç cidar 2mm et kalınlığı ile toplamda 5mm kalınlık ile dışarıdan gelebilecek tüm darbelere karşı maksimum güvenlik sağlamaktadır. 2 bölmeden oluşan iç yapı birbirleri arasında kablo girişi hariç bağlantı bulunmamaktadır.

› Aktif Havalandırma Yapısı

Birbirinden bağımsız 2'li fan ve termostatlı bir yapıya sahiptir. Alt bölmede bulunan filtreli hava menfezleri ile temiz hava sirkülasyonu sağlanır ve şapka altında bulunan delikli yapıyla hava dışarıya atılır.

› Contalı yapı

Kapak, şapka ve baza kısımları bulunan conta yapısı su ve toz girişini engellemektedir.

› Baza Modülü

200 mm baza modülü sayesinde alttan gelen kablolar muhafaza edilerek kabinetin beton kaide üzerine sabitlenmesi sağlanır.

› Montaj Rayları

Kabinet içerisinde elektriksel alt yapıyı sağlayacak donanımlar için DIN tipi raylar mevcuttur.

› Aydınlatma

Kabinelerin içinde bulunan otomatik aydınlatma modülü ile kabinetin iç aydınlığı sağlanarak karanlık ortamlarda kabinetlere müdahale olanağı sağlar.

› Ön Kapak Yapısı ve Kilit Sistemi

3 noktadan kilitlemeli ve contalı yapısı ile maksimum güvenlik ve sızdırmazlık sağlanmaktadır.

› 19" Cihaz Montaj Dikmesi

19" cihaz montaj dikmeleri ile tüm 19" cihazları bağlanabilir.

STRUCTURED DETAILED**› Double-Wall Construction**

Field type cabinets Out-side Wall ; 3 mm In-side Wall 2 mm thic ness so totaly makes 5 mm thick. Prevent all from out-door impact means is safety. Inside construction of the cabinet there are 2 seperate division which only available incoming cable inlet only.

› Active Air Circulation Construction

There are 2 (two) indivisual working fans has to seperate placed . At the bottom's section , It has air-filter for to take out from the troat incoming fresh – air circulation already made by them. Also top cover of the cabinet can serve air – flow to take out side.

› Gasket Construction

Front door Top-cover and base section of the cabinet prevent dust & water incoming with a special gasket construction.

› Base Module

Its 200 mm thickness base module can serve for incoming cable entrence & protect also fixed concrete bottom frame easily.

› Mountain Rails

Inside of the cabinet have the equipment which does electrical connection used DIN Type rails.

› Lighting

There is automatic lighting module inside of the cabinet which serve in the dark environmental for lighting controls.

› Front Door Locking Construction System

3 point locking and have gasket construction of the cabinet serve safety & secure inside maximum level.

› 19" Equipment Mounting Vertical

Inside of the cabinet 19" Equipment verticals also can help all kinds of the 19"equipment connection to the frame.




IP 65 / 66 SAHA TİPİ KABİNETLER

IP 65 / 66 FIELD TYPE CABINETS


BESTRACK

KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ


CONSTRUCTION DRAWING




ALT GÖRÜNÜŞ




SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ








ÖN GÖRÜNÜŞ



ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ

**İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ****SOL YAN GÖRÜNÜŞ****ARKA GÖRÜNÜŞ**İZOLASYON
(20mm)İZOLASYON
(20mm)**YAN KESİT GÖRÜNÜŞ**İZOLASYON
(20mm)İZOLASYON
(20mm)**ÜST KESİT GÖRÜNÜŞ**

19" DUVAR TİPİ RACK KABİNETLER

19" WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS

BESTRACK

19" DUVAR TİPİ RACK KABİNETLER



Temel Özellikleri

- Duvar tipi kabinelerimiz küçük ölçekli sistemlerde sistemin düzgün ve güvenli çalışmasını sağlar ve müşterilerimize en uygun çözümler sunar.
 - Duvar tipi kabinelerimiz TS EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabinler) ISO 9001:2015 kalite yönetimi sistemi ile 13000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini yapmaktayız.
 - Tüm kabinet ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur.
 - Duvar tipi kabinelerimiz derinlik 560 mm ürünlerinde 7U, 9U, 12U, 15U VE 18U yüksekliklerde, derinlik 450 mm ürünlerinde ise 7U, 9U, 12U, 15U VE 18U yüksekliğinde müşterilerimize sunulmaktadır.
- Eko duvar tipi kabinelerimizin derinliği 400 mm olan ürünlerimiz ise 7U, 9U ve 12U yüksekliklerinde müşterilerimize sunmaktayız.
- Duvar tipi kabinelerimizin kapak aksamları ön kapak 4 mm temperli cam ve sökülebilir yapıda yan kapakları tamamı kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır.

- 19" cihaz montaj dikmelerimiz kare delikli ve derinlik boyunca ayarlanabilir yapıdadır.

Testler ve Sertifikalar

- Kabinelerimiz TS EN 61587-1 Standardında bulunan iklimsel deneylerinde
 - 4.2 soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık testinde C1 sınıfına göre
 - 4.3 sanayi atmosferinde A1 sınıfına göre
- Mekanik yük deneylerinde 5.2.1 ve 5.2.2'ye göre SL5 sınıfına göre
- Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe deneylerinde DL4 sınıfına göre
- Dış darbe dayanıklılığı K2 sınıfına göre
- Toprak sürekliliği TS EN 61587-1 / 6.2 göre
- Koruma derecesi IP 20'ye göre imal ve test edilmektedir.

19" WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS**Basic Features**

- Our Wall-mount type cabinets are serving for small scale network system installation comply with the right and security also best convenience solutions to the client.
- Our Wall-mount cabinets comply with TSEN 61587-1 Mechanical Construction (for Electronic equipments Cabinets) Also our main factory Located in ANKARA-TURKEY covered 13000 meter-square areas and produced according to the ISO 9001:2015 Quality Management Systems Regulations.
- All cabinet's vertical hole spacing and horizontal hole spacing (sizes) comply with IEC 297-2 ANS/EIA RS -310-D DIN41494-1-7 Standards.
- Our Wall-mount cabinets depth 560mm heights are 7U-9U-12U-15U and 18U,if the depts is 450mm products are 7U-9U-12U-15U-18U serving to the clients.

Another ECO type Wall-mount products are 400mm depth and 7U-9U-12U heights serving to the clients.

- Wall-mount cabinet's front door 4mm thick Tempered glass, all side panels and back cover are lockable and removable construction design.

- 19" Equipment Rack Mounting verticals(posts) are punched square holes and also adjustable along the depth construction.

Tests & Certificates

- Our cabinets has been tested according to the TS EN 61587-1 standards and climatical tests part 4.2 cold ,dry heat and wet heat tests accor.C1 class , Part 4.3 Industry Environment 41 class SL7 , comply.
- Mechanical Load tests accor par.5.21 and 5.2.2 and class SL5 comply
- Dynamic Load,vibration,mechanical impact (force) tests applies DL 4 class,
- External Mechanical Impacts K2 class.
- Earth (Grounding) connecting continuity tested TS EN 61587-2-1/6.2 comply
- Produced & tested accor to the IP 20 (Index of Protection)

19" DUVAR TİPİ RACK KABİNETLER

BESTRACK®

19" WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS

KONSTRÜKSİYON DETAYLARI

STRUCTURED DETAILED

Ana profil yapısı;

Alt ve üst şaseler ve karkas dikkeleri; Yekpare üst ve alt şaseler 1 mm karkas profilleri ile 32 noktadan bağlanan modüler bir yapıya sahiptir.

Ön kapak; 4mm temperli camdan imal edilmektedir.

Yan kapaklar; 1 mm kalınlığında DKP sacdan yapıp üstten kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır.

Arka kapak; gövde ile bütünüştür.

Kablo girişleri; alt ve üst şasede bulunan kablo giriş yerleri bulunmaktadır.

19" cihaz montaj dikkeleri; 1,5 mm kalınlığındaki montaj dikkeleri TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilmektedir.

Boya; RAL 7035 renk kodu ile elektrostatik toz boya yapılmaktadır.

Havalandırma; Kabin tavanına yerleştirilen fanlı ve termostatlı modüllerimiz sayesinde yüksek debi ve düşük gürültü ile etkin havalandırma yapılabilmektedir.

Enerji birimi (PDU); Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir.

Ürünün sevki; kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelerle dayanımlı şekilde sevk edilir.



Main Body Profile Construction;

Bottom and Top plates,main frame verticals; In a single piece(rigid) 1mm thick. Main frame profiles connected 32 points also modular structured.

Front Door; 4mm tempered glass with lock.

Side Panels; 1mm thick botton lockable removable rigid steel construction

Back Door; Is integrated with the main body.

Cable Inlet; On Bottom&Top plate there are enough cable inlet places for cabling

19" Equipment Mounting Verticals(posts): 1,5mm thick. Mounting verticals made by pregalvanized solid steel accor. TS 822 Std.

Painting; RAL7035 Color code finishing Electro-Static powder coating painted.


Ventilation; Placed under the top plate the fan thermostat modules makes high air circulation low level noise inside of the cabinet in good effective ventilation.

Power Distribution Unit: The PDU is on power sockets combination. There are two options. One is PVC the other Aluminium body. It contains Earth Socket, UPS socket, Fuses, or observable and manageable. It is also convenience 19" Rack Cabinet mounting on the rack.

Delivering; After the quality control is passed our all product wrapped and packed with strapor protection, cartoon pack it is strengthen to the impact resistance and after delivered with safety and secure as assembling packing.


PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS



KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ

CONSTRUCTION DRAWING



19" GOLD LINE DUVAR TİPİ RACK KABİNET

BESTRACK

19" GOLD LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS

600*560 mm GOLD LINE DUVAR TİPİ KABİNETLER

600*560 mm GOLD LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.M07U65	7U 600x560 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	560	452	21,60
ZEY.M09U65	9U 600x560 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	560	535	23,60
ZEY.M12U65	12U 600x560 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	560	668	27,40
ZEY.M15U65	15U 600x560 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	560	803	31,50
ZEY.M18U65	18U 600x560 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	560	936	37,00

600*450 mm GOLD LINE DUVAR TİPİ KABİNETLER

600*450 mm GOLD LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.M07U64	7U 600x450 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	450	452	19,20
ZEY.M09U64	9U 600x450 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	450	535	21,60
ZEY.M12U64	12U 600x450 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	450	668	25,80
ZEY.M15U64	15U 600x450 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	450	803	29,00
ZEY.M18U64	18U 600x450 mm Gold Line Duvar Tipi Kabinet	600	450	936	34,00


19" SILVER LINE DUVAR TİPİ RACK KABİNET

BESTRACK

19" SILVER LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS


PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS



KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ

CONSTRUCTION DRAWING



600*560 mm SILVER LINE DUVAR TİPİ KABİNETLER

600*560 mm SILVER LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SLM07U6056	07U 600x560 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	560	405	15,90
ZEY.SLM09U6056	09U 600x560 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	560	495	18,00
ZEY.SLM12U6056	12U 600x560 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	560	625	15,80
ZEY.SLM16U6056	16U 600x560 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	560	805	26,00
ZEY.SLM20U6056	20U 600x560 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	560	980	30,50

19" SILVER LINE DUVAR TİPİ RACK KABİNET

BESTRACK®

19" SILVER LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS

600*450 mm SILVER LINE DUVAR TİPİ KABİNETLER

600*450 mm SILVER LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.SLM07U6045	07U 600x450 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	450	405	14,00
ZEY.SLM09U6045	09U 600x450 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	450	495	15,90
ZEY.SLM12U6045	12U 600x450 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	450	625	18,90
ZEY.SLM16U6045	16U 600x450 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	450	805	22,50
ZEY.SLM20U6045	20U 600x450 mm Silver Line Duvar Tip Kabinet	600	450	980	29,00

495*140 mm JUNIOR LINE DUVAR TİPİ KABİNETLER

495*140 mm JUNIOR LINE WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS




İZOMETRİK GÖRÜNTÜ

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEYJNR05U	5U Junior Line Duvar Tipi Kabinet (3u Dikey, 2u Yatay)	495	140	475	9,50

KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ

CONSTRUCTION DRAWING



19" EKO DUVAR TİPİ RACK KABİNETLER



BESTRACK

19" ECO WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS

PATLATILMIŞ İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

EXPLODED ISOMETRIC VIEWS

4mm Düz Temperli Rodajlı Cam
Silindirik Tip Kilit




Cam Menteşe Sistemi


Cihaz Montaj Dikmesi Kolay Ayarla ve Sökme

KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ

CONSTRUCTION DRAWING



DUVAR MONTAJ
DELİK ÖLÇÜLERİ




ÖN KAPAK
AÇILMA AÇISI


0 - 210°

GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK

ÖLÇÜLERİ



MAX / MIN CİHAZ
MONTAJ MESAFELERİ



520*400 mm EKO DUVAR TİPİ KABİNETLER

520*400 mm ECO WALL MOUNT TYPE RACK CABINETS



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Genişlik Width (mm)	Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.E04U54	4U 520x400 mm Eko Duvar Tipi Kabinet	520	400	216	9,50
ZEY.E07U54	7U 520x400 mm Eko Duvar Tipi Kabinet	520	400	350	11,60
ZEY.E09U54	9U 520x400 mm Eko Duvar Tipi Kabinet	520	400	440	13,20
ZEY.E12U54	12U 520x400 mm Eko Duvar Tipi Kabinet	520	400	570	15,80

FİBER PATCH PANELLER

BESTRACK

FIBER PATCH PANELS

Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.FSK06	6 Port Fiber Optik SC Indoor Sonlandırma Kutusu	1,05



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.FSK12	12 Port Fiber Optik SC Indoor Sonlandırma Kutusu	2,00



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.FPP01	24 Port LC Simplex Rackmount Patch Panel	3,50



Ürün Kodu Order Code	Ürün İsmi Product Name	Ağırlık Weight (kg)
ZEY.FPP02	12 Port LC Simplex Rackmount Patch Panel	2,25



SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES

MARKA TESCİL



SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES

19" RACK KABİNETLERİ

TS EN 61587-1 ELEKTRONİK CİHAZLAR VE MEKANİK YAPILAR

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	060836-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.05.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	01.10.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ANAFATILAR MAHİSEM GÜREŞÇİLER SK. NO 11 /29 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ-SINCAN ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1.AOŞB 4. KISIM KIRIMHANLIĞI CAD. NO : 13 SINCAN - ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	060836-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	"BESTRACK" markalı
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61587-1 / Elektronik cihazlar için mekanik yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler – Bölüm 1: Kabinler, raflar, alt raflar ve şase için kılavuz deneyler, mekanik deneyler ve güvenlik ilgili hususlar / 23.03.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	-Sistem Dayanıklılığı Olmayan , Dikili Tip ve Server Tip, Ticari Model: Dikili/Server Tip - 45 U , İklimatik Sınıf: C1, Endüstriyel Ortam sınıfı: A1, Statik Mekanik Yük Sınıfı (Kabinler): SL5, Dinamik Yük Sınıfı (Kabinler): DL4, Çarpma Sınıfı (Kabinler): K2, IP20, Boyutlar: 13U 18U 22U 27U 31U 36U 40U 45U Derrisik: 300 (300 Dahil)den 1200(1000 Dahil) Geniçlik: 550 (550 Dahil)den 900(900 Dahil) - Sistem Dayanıklılığı Olmayan , Duvar Tipi, Ticari Model: Duvar Tipi - 12 U , İklimatik Sınıf: C1, Endüstriyel Ortam sınıfı: A1, Statik Mekanik Yük Sınıfı (Kabinler): SL5, Dinamik Yük Sınıfı (Kabinler): DL4, Çarpma Sınıfı (Kabinler): K2, IP20, Boyutlar: 1U,2U,3U,4U,5U,6U,7U,8U,9U,10U,11U,12U Derrisik: 300 (300 Dahil)den 1200(1000 Dahil) Geniçlik: 550 (550 Dahil)den 900(900 Dahil)
	 04.04.2018 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına AHMET NAMLI İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
*Bu belge, belgelendirilen kuruluş, ürünler, parçalar, Emisyonlu birimlerin belgelendirilmesini ilgilendirir. *Bu belge, ilgili kuruluşun belgelendirme, kontrol ve denetim faaliyetleri kapsamında geçerli değildir. Harici ve dışarıya verilmemelidir. *TSE, İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ'ne Adres: 81001 Etiler - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye / Tel: 0212 318 24 2030 / Faks: 0212 318 24 22 *TSE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ'ne Adres: 81001 Etiler - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye / Tel: 0212 318 24 2030 / Faks: 0212 318 24 22 *www: www.tse.org.tr, www.tse.org.tr	
https://tr.raketeer.com.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?BelgeID=060836-TSE-01/03	
	
1 / 1	

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES

ISO 9001:2015

TÜV
INTER CERT
SAAR

C E R T I F I C A T E

Sertifika No. 17-Q-0820016-TIC

BU SERTİFİKA İLE AŞAĞIDAKİ KURULUŞ TARAFINDAN UYGULANMAKTA OLAN
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN

Zeybek Elektrik A.Ş.

A.S.O 1.Organize Sanayii Bölgesi 4.Kısım Kırınhanlığı
Cad. No. 13 Sincan, Ankara, Türkiye

AŞAĞIDAKİ STANDARTIN ŞARTLARINA UYUMLUĞU BELGELENDİRİLMİŞTİR

ISO 9001:2015

SERTİFİKANIN GEÇERLİ OLDUĞU KAPSAM

Her türlü elektrik pano ve otomasyon panoları; Metal kablo kanalı, merdivenleri
ve taşıma sistemleri; Plastik elektrik tesisat kargalı, düz ve koruyucu borular;
Elektrik tesisat kutu ve muhafazaları; Plastik, çelik ve izoleli çelik spiral borular;
Sistem rack kabinleri, harici tip kabinler, aksesuarları ve server dolapları; A/G/O/G
anahtarlama ve kontrol düzenleri; Beton trafo köşkeri; Donanımlı kablo kanalı
sistemleri ve kablo kanal sistemleri; Tasarımı, üretimi ve pazarlaması; A/G/O/G/YG
elektrik malzemeleri satışı

BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR, RAPOR No. RC-0217-Q-TIC-MS-0820016-17

Bitiş tarihi 06.02.2020

IAF DAKKS TÜV

Baris 07.02.2017 Eng. R. Ünverdi

TÜV InterCert Certification Body

TÜV InterCert GmbH - Group of TÜV Saarland - Am Bassen Weg 2 - 66257 Bonn GERMANY
www.tuvintercert.com

TÜV
INTER CERT
SAAR

C E R T I F I C A T E

ficate No. 17-Q-0820016-TIC

RY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

Zeybek Elektrik A.Ş.

anize Sanayii Bölgesi 4.Kısım Kırınhanlığı
id. No. 13 Sincan, Ankara, Türkiye

MPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD

ISO 9001:2015

RTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

ring and marketing of all kinds of electrical and automation
le tray, ladder and carrier systems; Boxes and enclosures
esories for household and similar electrical installations;
isolated steel type conduit systems for cable management;
cessories and server cabins; MV/LV switchgear and
concrete and metal type transformers substations; Cable
ng systems for electrical installations; Sales of all kinds of
LV/MV/HV electrical materials

IFORMED, REPORT No. RC-0217-Q-TIC-MS-0820016-17

Expiring date 06.02.2020

AkkS TÜV

Baris 07.02.2017 Eng. R. Ünverdi

TÜV InterCert Certification Body

TÜV InterCert GmbH - Group of TÜV Saarland - Am Bassen Weg 2 - 66257 Bonn GERMANY
www.tuvintercert.com

IP TEST BELGESİ



KAMU KURUM VE KURULUŞLARI



ÜNİVERSİTE VE OKUL PROJELERİ



BELEDİYELER



KONUT PROJELERİ



OTEL - AVM - İŞ MERKEZLERİ



SANAYİ KURULUŞLARI



bazı referanslarımız
references



FABRİKA / FACTORY

ASO 1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No : 13

06630 Sincan – Ankara / Turkey

Tel : +90 312 267 15 43

Fax : +90 312 267 17 03

bilgi@zeybekgrup.com

www.zeybekgrup.com

www.bestrack.com.tr